

**Endverbraucher-  
Preisliste 2025**  
inkl. 19% Mehrwertsteuer



Designer Garden Line - Kreispflaster



Summer-flair Pflaster



Designer-Antik



Altstadt-Pflaster



Architektur-Betonsysteme



Öko-Pflaster



Designer Garden Line - Pflaster



Designer-Garden-Line Bahnenware



Architektur-Design

**Basamentsteine Böcke GmbH - ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Betonwaren. Unser Programm ist bekannt für stetige Innovationen und Produktverbesserungen bei unseren Qualitätsprodukten.**



Mit unserem Programm **Gardenline-Steinsysteme** haben wir den Anspruch, schöne und qualitativ hochwertige Produkte für den Garten- und Landschaftsbau zu marktgerechten Preisen anzubieten. Die Gestaltung von Außenanlagen aller Art und die Gestaltung des Freizeitraums Garten sind uns ein besonderes Anliegen. Durchdachte und vollständige Systeme ermöglichen eine Gestaltung aus einem Guss.

## Allgemeine Informationen

**Diese Preisliste ist gültig ab 01.03.2025**, damit verlieren die Preise nach der Preisliste 2024 ihre Gültigkeit. Änderungen in Maßen, Preisen, Farben und Ausführungen vorbehalten.

**Bitte beachten Sie, dass die ausgewiesenen Preise bei unterjährigen Preisanpassungen Ihre Gültigkeit verlieren.**

**Die aktuelle Preisliste finden Sie unter: [www.boecke.de/preislisten](http://www.boecke.de/preislisten)**

Bitte haben Sie Verständnis, dass bei unserem breiten Produktions- und Lieferprogramm eine vollständige Lagerhaltung nicht möglich ist. Fragen Sie bitte deshalb zu Ihrer eigenen Sicherheit vor Abholungen bei uns an. Nutzen Sie für die Warenlieferung den Service unseres leistungsfähigen Logistiksystems.

### Zeichenerklärung:

**Die Lieferung erfolgt immer auf Paletten:** 



Bitte Lagerbestand erfragen.



Neu im Programm



Sonderprodukte mit Abnahmeverpflichtung



Do it yourself - Programm  
Artikel stehen an allen Standorten bereit zur Abholung!

### Paletten und Palettenrücknahmen

Paletten schützen Ihre Produkte bei der Auslieferung und erleichtern das Handling auf der Baustelle. Bei Anlieferung auf Böcke-Mehrweg- oder Europaletten werden diese mit EUR 29,20 berechnet und nach frachtfreier Rückgabe in einwandfreiem Zustand mit EUR 23,95 gutgeschrieben. Bei Anlieferung in Big-Bags werden EUR 24,10 berechnet und EUR 19,10 gutgeschrieben. Transportkisten (wie z.B. für unsere La Strada Maxi-Platten verwendet) werden mit EUR 36,30 berechnet und mit EUR 29,75 gutgeschrieben.

Rücknahme und Gutschrift nur innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung!

### Preise / Kommissioniergebühr / Maut

Alle Preise gelten für die angegebenen Werke inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer von derzeit 19%.

Für angefangene Lagen bzw. Pakete berechnen wir eine Kommissioniergebühr von jeweils 12,30 € (Stand 01.01.2024).

Wir berechnen je Anlieferung 29,75 € Maut.

### Rücknahmen

Rücknahmen werden nur in vollen Lagen, einwandfreiem und originalverpacktem Zustand zurückgenommen und mit einem Abzug von mindestens 40% vom Warenwert gutgeschrieben. „Weiße Ware“ wie z.B. Noppenplatten in Weiß, sowie Artikel unter einem Warenwert von 20,00 € zzgl. MwSt. sind grundsätzlich von der Rücknahme ausgeschlossen.

### Bestellartikel und Sonderanfertigungen

Für Sonderanfertigungen und Bestellartikel gilt grundsätzlich eine Abnahmeverpflichtung der bestellten Gesamtmenge. Bei Nichtabnahme sind wir berechtigt, die bestellte Menge in vollem Umfang zu berechnen. Sonderanfertigungen und Bestellartikel sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

### Ausblühungen

Unsere Betonsteine werden aus natürlichen Zuschlagstoffen hergestellt. Ausblühungen in Form von hellen Flecken oder Grauschleiern sind unter bestimmten Witterungseinflüssen möglich und technisch nicht vermeidbar. Normale Bewitterung, normale Verschmutzung und mechanische Beanspruchung lassen Ausblühungen verschwinden. In hartnäckigen Fällen kann auch der Einsatz unserer Pflegeprodukte hilfreich sein.

### Normen

Wir fertigen auf Grundlage der gesamteuropäischen **DIN EN Normen 1338, 1339 und 1340 sowie DIN 1045, 13198, 15258 und BGB-RING.**

### Farben und Muster

Bezüglich Farben und Mustersteinen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Besuchen Sie unseren Steine-Shop auf [www.boecke24.de](http://www.boecke24.de)

## Ihre Ansprechpartner für Vertrieb und Technik in unseren Werken

<b>Werk Oberhausen</b>				
Name:	Funktion/Abteilung	E-Mail:	Telefon/Durchwahl	Mobil:
		<a href="mailto:kundenberatung@boecke.de">kundenberatung@boecke.de</a>	Fax: (0208) 6909195 (0208) 6909-	
Friedhelm Dann	Teamleiter Kundenberatung		154	0172 - 26 36 224
Christian Lindemann	Kundenberater		166	0176 - 86969344


<b>Werk Spich</b>				
Name:	Funktion/Abteilung	E-Mail:	Telefon/Durchwahl	
		<a href="mailto:spich@boecke.de">spich@boecke.de</a>	Fax: (02241) 950220 (02241) 9502-	
Ursula Scherer	Kundenberaterin		12	
Nicole Baars	Kundenberaterin		15	
Claudia Fuß	Kundenberaterin		11	

<b>Werk Herdecke</b>				
Name:	Funktion/Abteilung	E-Mail:	Telefon/Durchwahl	
		<a href="mailto:herdecke@boecke.de">herdecke@boecke.de</a>	Fax: (02330) 979122 (02330) 9791-	
Marcel Pairan	Kundenberater		13	
Kathrin Wicke	Kundenberaterin		15	

<b>Lager Leverkusen</b>				
Name:	Funktion/Abteilung	E-Mail:	Telefon/Durchwahl	
		<a href="mailto:leverkusen@boecke.de">leverkusen@boecke.de</a>	Fax: (02171) 82802 Tel.: (02171) 89202	
Rainer Wallner	Kundenberater			

<b>Öffnungszeiten:</b>				
<b>Montag – Freitag</b>				
	Bürozeiten	Verladezeiten	Beratungszeiten	
Werk Oberhausen	7:00 – 17:30 Uhr	7:00 – 16:30 Uhr	8:00 – 16:30 Uhr	
Werk Spich	7:00 – 16:30 Uhr	7:00 – 16:30 Uhr	7:00 – 16:30 Uhr	
Werk Herdecke	7:00 – 17:00 Uhr	7:00 – 16:30 Uhr	7:00 – 17:00 Uhr	
Lager Leverkusen	8:00 – 16:00 Uhr	7:00 – 16:00 Uhr	8:00 – 16:00 Uhr	
<b>Samstag (vom 01.03 bis 31.10)</b>				
	Bürozeiten	Verladezeiten	Beratungszeiten	
Werk Oberhausen			9:30 – 13:00 Uhr	
Werk Spich	8:30 – 12:30 Uhr	8:30 – 12:30 Uhr	8:30 – 12:30 Uhr	
Werk Herdecke	7:30 – 12:00 Uhr	7:30 – 11:30 Uhr	7:30 – 12:00 Uhr	
Leverkusen:	geschlossen			

# Oberflächen und Farben



## Unsere Webseiten

Folgen Sie uns in den social-networks auf ...



Informationen und aktuelle Preise zu Sonder- und Restposten finden Sie unter:

[www.boecke.de/fabrikverkauf](http://www.boecke.de/fabrikverkauf)

oder NEU auf [kleinanzeigen.de](http://kleinanzeigen.de): [www.steine-outlet.de](http://www.steine-outlet.de) **NEU**

oder auf ebay: [www.ebay.de/str/bockesteineshop](http://www.ebay.de/str/bockesteineshop)



Unsere Webseite: [www.boecke.de](http://www.boecke.de)


Unser neuer Online-Shop: [www.boecke24.de](http://www.boecke24.de)

# Summer-flair-Programm




Das Summer-flair-Programm besteht aus Pflaster- und Maxi-Plattenformaten mit Stärken von 8 und 10 cm, einem aufeinander abgestimmten Sortiment von 6 cm starkem Pflaster sowie einer 5 cm starken Gartenplatte. Die großzügigen und durchdachten Formate schaffen die Möglichkeit, dieses Produkt rund um das Haus, also sowohl in der Einfahrt, im Hauszugang, wie auch im Garten und auf der Terrasse verlegen zu können.

101	Summer-flair-Bahnenpflaster, scharfkantig, mit Schutzbehandlung											
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Schiefer-Mix			ArtNr
	cm	cm	cm		kg			St./qm	Oberhaus.	Spich / Leverk.	Herd-ecke	
60	15	10	qm	210			11	42,70	47,60	45,25	3630	
30	15	10	qm	210			22	42,70	47,60	45,25	3633	




103	Summer-flair-Pflaster "Bahnenware", scharfkantig, mit Schutzbehandlung, 10 cm											
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	Lagen / Paket	Steinbedarf	Schiefer-Mix			ArtNr
	cm	cm	cm		kg			St./qm	Oberhaus.	Spich / Leverk.	Herd-ecke	
*	10	qm	210			10		42,70	47,60	45,25	3634	

\* 1 Lage = 1,08 qm bestehend aus:  
4 Stück 60/20/10 cm, 6 Stück 40/15/10 cm und 8 Stück 30/10/10 cm  
Die Abgabe erfolgt nur lagenweise.




Summer-flair Bahnenware und Summer-flair Bahnenpflaster sind kombinierbar. Siehe Empfehlungen auf unserer Webseite [www.boecke.de](http://www.boecke.de)

102	Summer-flair-Pflaster, scharfkantig, mit Schutzbehandlung											
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Schiefer-Mix			ArtNr
	cm	cm	cm		kg			St./qm	Oberhaus.	Spich / Leverk.	Herd-ecke	
30	20	8	qm	175	20	90	16,5	34,20	39,80	38,30	2938	
15	20	8	qm	175	36	288	33	34,20	39,80	38,30	2939	




111	Summer-flair Garden, gefast, mit Schutzbehandlung											
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	Lagen / Paket	Steinbedarf	Schiefer-Mix			ArtNr
	cm	cm	cm		kg			St./qm	Oberhaus.	Spich / Leverk.	Herd-ecke	
		6	qm	132		12	*	33,00	44,00	36,70	3402	

1 Lage = 1,00 qm bestehend aus:  
4 Stück 30/30/6 cm, 8 Stück 15/15/6 cm, 8 Stück 15/22,5/6 cm und 4 Stück 15/30/6 cm  
Die Abgabe erfolgt nur lagenweise.




112	Summer-flair Garden Maxi, gefast, mit Schutzbehandlung											
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	Lagen / Paket	Steinbedarf	Schiefer-Mix			ArtNr
	cm	cm	cm		kg			St./qm	Oberhaus.	Spich / Leverk.	Herd-ecke	
*	6	qm	132			12		36,10	48,35	40,35	3405	

\* 1 Lage = 1,08 qm bestehend aus:  
2 Stück 60/30/6 cm, 3 Stück 40/30/6 cm, 2 Stück 30/30/6 cm und 2 Stück 30/20/6 cm  
Die Abgabe erfolgt nur lagenweise.




**121 Summer-flair-Platte, scharfkantig mit Schutzbehandlung**  
 Fertigung gemäß DIN EN 1339, Bruchlast nach Klasse 45 = 4,5 kN  
 Biegezugfestigkeit nach Klasse S = 3,5 MPa im Mittel, 2,8 MPa im Minimum

Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht /		St./Lage	St./Paket	Stein-	Schiefer-Mix	
				Einheit	kg				bedarf	Alle
cm	cm	cm						St./qm	Werke	
80	40	5	qm	120		20	40	3,1	<b>38,45</b>	3447
40	40	5	qm	120		40	80	6,25	<b>38,45</b>	3459



**122 Summer-flair-MAXI-Platten, scharfkantig, mit Schutzbehandlung**  
 Fertigung gemäß DIN EN 1339, Klassen PKBTF4

Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht /		St./Lage	St./Paket	Stein-	Schiefer-Mix			ArtNr.
				Einheit	kg				bedarf	Ober-	Spich /	
cm	cm	cm						St./qm	haus.	Leverk.	ecke	
60	90	8	qm	175		2	20	1,85	<b>46,50</b>	<b>50,15</b>	<b>48,65</b>	3455
60	30	8	qm	175		6	60	5,5	<b>39,05</b>	<b>42,55</b>	<b>41,20</b>	3378
30	40	8	qm	175		9	90	8,3	<b>39,05</b>	<b>42,55</b>	<b>41,20</b>	3228
30	30	8	qm	175		12	120	11	<b>39,05</b>	<b>42,55</b>	<b>41,20</b>	3390



**133 Summer-flair-Blockstufen, Front bossiert, Achtung: Stufe nur 30 cm**

Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht /		St./Lage	St./Paket	Stein-	Grau		Schiefer-Mix	
				Einheit	kg				bedarf	Alle	ArtNr.	Alle
cm	cm	cm						St./qm	Werke		Werke	
100	30	16	Lfd.m.	110					<b>166,90</b>	47332	<b>189,95</b>	47717



**137 Summer-flair-Spaltsteinmauerstein, aus dem Strang**


Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht /		St./Lage	St./Paket	Stein-	Grau		Anthrazit		Schiefer-Mix	
				Einheit	kg				bedarf	Alle	ArtNr.	Alle	ArtNr.	Alle
cm	cm	cm						St./qm	Werke		Werke	Alle	ArtNr.	
Normalstein, beidseitig bearbeitet														
35	25	16	St.	34				17	<b>10,50</b>	4580	<b>10,75</b>	4583	<b>12,70</b>	4586
Halbstein, 3 Seiten bearbeitet														
17,5	25	16	St.	17				35	<b>20,75</b>	4581	<b>21,80</b>	4584	<b>25,20</b>	4587
Eckstein, 3 Seiten bearbeitet														
42,5	25	16	St.	34					<b>60,65</b>	4582	<b>62,00</b>	4585	<b>66,85</b>	4588
Endstein 3 Seiten bearbeitet														
35	25	16	St.	34					<b>25,35</b>		<b>25,60</b>		<b>27,60</b>	4604

Weitere Farben auf Anfrage



grau | anthrazit

**Anwendungsbeispiel**



1. Normalstein 35/25/16 cm, 2-seitig bearbeitet
2. Endstein 35/25/16cm, 3-seitig bearbeitet
3. Halbstein 17,5/25/16 cm, 3-seitig bearbeitet
4. Eckstein 42,5/25/16 cm, 3-seitig.

Wir bieten Ihnen passend hierzu unsere Mauerabdeckungen 50/33/8,8 und 50/44/8,8 cm in den Farbtonen cotto oder schiefer-mix an(siehe oben).



Summer-flair Spaltsteinmauer Ruine in schiefermix



# Altstadt-Programm

Das Komplettprogramm mit unterschiedlichen Pflasterformaten, Pflasterplatten, Platten, Einfassungssystemen, Stufen und Zubehör. Grundmerkmale sind die geschwungenen Formen und die rustikalen Oberflächen. Alle Produkte sind aus hochwertigem Basalt gefertigt. Der typische Altstadtfarbton Braun-anthrazit-nuanciert wird durch die Farben Anthrazit und Grigio ergänzt.



Braun-anthrazit-nuanc.



Anthrazit




Grigio - Altstadt-Pflaster auf Anfrage erhältlich, bzw. nur objektbezogen und bei Auftrag!

## Altstadt-Pflaster mit Basaltvorsatz, mit Schutzbehandlung

201	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Braun-anthrazit-nuanc.				Anthrazit			
	cm	cm	cm		kg			St./qm	Oberhaus.	Spich / Leverk.	Herdecke	ArtNr.	Oberhaus.	Spich / Leverk.	Herdecke	ArtNr.
	8	16,5	8	qm	175	70	560	72	38,00	41,50	41,70	1025	36,35	40,10	40,20	1026
	16,5	16,5	8	qm	175	35	280	36	38,00	41,50	41,70	1022	36,35	40,10	40,20	1023
	25	16,5	8	qm	175	25	200	24	38,00	41,50	41,70	1020	36,35	40,10	40,20	1021
	33	33	8	qm	175	9	90	9	47,80	51,20	52,00	1027	47,80	51,20	52,00	1029

Zum Altstadt-Pflaster bieten wir als Zubehörprogramm Mauersteine, Palisaden und Stufen aus unserem Designer-Gardenline-



## Altstadt-Pflaster-Kreisstein mit Basaltvorsatz, mit Schutzbehandlung

202	Bezeichnung	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Braun-anthrazit-nuanc.				Anthrazit			
			kg			St./qm	Oberhaus.	Spich / Leverk.	Herdecke	ArtNr.	Oberhaus.	Spich / Leverk.	Herdecke	ArtNr.
	K1	qm	175	45	360	55	61,80	68,15	66,65	1061	61,80	68,15	66,65	1063
	K2	qm	175	35	280	42	61,80	68,15	66,65	1062	61,80	68,15	66,65	1064
	Mittelstück	St.					3,15	3,15	3,15	1039	3,15	3,15	3,15	1038



## Altstadt-Pflaster-Kreisstein, Preis je Vollkreis

Kreisring	Durchm.	Fläche	Sondersteine *		Standardsteine *			Braun-anthrazit-nuanc.	Anthrazit
			Nr.	in m	in qm	K1	K2		
0	0,13	0,01						3,15	3,15
1	0,46	0,17	8					12,14	12,14
2	0,79	0,49	8	13				32,77	31,27
3	1,12	0,99	8	26	13			60,26	56,96
4	1,46	1,67	8	39	13	13		95,95	89,21
5	1,81	2,57	8	52	13	13	13	139,17	128,03
6	2,14	3,60	8	65	13	39	13	189,91	173,41
7	2,49	4,87	8	78	13	52	26	248,19	225,36
8	2,85	6,38	8	91	13	91	26	313,99	283,87
9	3,01	7,12	8	91	70	91	26	344,08	312,64
10	3,17	7,89	8	91	130	91	26	375,74	342,93
11	3,50	9,62	8	91	262	91	26	445,41	409,58
12	3,66	10,52	8	91	331	91	26	481,83	444,41
13	3,82	11,46	8	91	403	91	26	519,83	480,76
14	4,15	13,53	8	91	403	170	26	611,33	560,53

Beispielrechnung ab Werk Oberhausen.

Für Werke Spich / Leverkusen und Herdecke gelten abweichende Preise.




212	Altstadt-Öko-Pflaster aus haufwerksporigem Beton												
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Stein- bedarf St./qm	Braun-anthrazit-nuanc.				ArtNr
	cm	cm	cm					Ober- haus.	Spich / Leverk.	Herd- ecke			
16,5	16,5	8	qm	157	35	280	36	<b>42,70</b>	<b>48,40</b>	<b>46,65</b>		1130 1131	
25	16,5	8	qm	157	25	200	24	<b>42,70</b>	<b>48,40</b>	<b>46,65</b>			


**ACHTUNG:**  
Darf nicht mit Tausalz  
abgestreut werden!



Öko-Pflaster  
Ausführung      Normal-  
Ausführung



231	Altstadt-Mini-Rabattensteine									
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Stein- bedarf St./qm	Braun-anthr- nuanc. Alle Werke	ArtNr
	cm	cm	cm							
16,5	8	30	St.	9	70	140	6	<b>6,85</b>		5900 5901 5898
16,5	8	40	St.	13	48	96	6	<b>12,40</b>		
16,5	8	60	St.	18	70	70	6	<b>16,85</b>		



232	Altstadt-Rabattensteine									
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Stein- bedarf St./qm	Braun Alle Werke	Anthrazit Alle Werke
	cm	cm	cm						ArtNr	ArtNr
16,5	12	40	St.	19	50	100	6	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	27881 27882 27883 27884
16,5	12	60	St.	30	12	48	6	<b>17,90</b>	<b>17,90</b>	
16,5	12	80	St.	41	10	40	6	<b>33,60</b>	<b>33,60</b>	
16,5	12	100	St.	52	10	30	6	<b>45,65</b>	<b>45,65</b>	



Im Hintergrund:  
Architekten-Stelen, plano 240/100/10 cm in grau


Fläche:  
Altstadt - Mini-Rabattensteine in braun-anthrazit-nuanc.  
Altstadt - Kreisplaster in in braun-anthrazit-nuanc.  
Altstadt - Pflaster 8/16,5/8 cm

# Designer-Garden-Line-Programm

Um Gartenträume jederzeit zu verwirklichen bieten wir mit unserem durchaus wirtschaftlichen Pflasterprogramm "Designer-Garden-Line" gute und günstige Alternativen für Gestaltungsideen rund ums Haus. Extra ausgewählte Formate in besonders ausgewogenen Verteilungsmöglichkeiten ermöglichen vielerlei optisch lebhaftere Verlegebilder, insbesondere beim 6 cm starken Maxi-pflaster. Die bewährten Farben rot-anthrazit, anthrazit oder grau geben dem leicht zu verlegendem Garten-, Terrassen- und Einfahrtspflaster die besondere Note.



361	Designer-Garden-Line Pflaster, scharfkantig																
	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Stein- St./qm	Anthrazit		Rot-Anthr.- nuanc.		Grau		Cotto		
									Alle Werke	ArtNr.	Alle Werke	ArtNr.	Alle Werke	ArtNr.	Alle Werke	ArtNr.	
30	20	8	qm	175	20	160	16,5	<b>20,85</b>	1710 1711	<b>28,25</b>	1712 1713	<b>18,85</b>	1696 1761	<b>28,25</b>	1588 1587	-	-
15	20	8	qm	175	36	288	33	<b>20,85</b>	1710 1711	<b>28,25</b>	1712 1713	<b>18,85</b>	1696 1761	<b>28,25</b>	1588 1587	-	-
30	60	8	qm	175	6	48	5,55	<b>29,95</b>	1714 1715	<b>35,45</b>	1716 1717	-	-	-	-	-	-
30	30	8	qm	175	12	96	11	<b>28,25</b>	1714 1715	<b>33,75</b>	1716 1717	-	-	-	-	-	-




Designer-Garden-Line Pflaster 30/20/8 cm, scharfkantig in cotto




Designer-Garden-Line Pflaster 30/20/8 cm anthrazit, scharfkantig in Kombination mit Designer-Garden-Line Mauersteine 30/15/12 cm in anthrazit.

362	Designer-Garden-Line Bahnenpflaster, scharfkantig, mit Schutzbehandlung													
	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Stein- bedarf St./qm	Anthrazit				ArtNr.	
									Ober- haus.	Spich / LEV.	Herd- ecke	ArtNr.		
60	15	10	qm	210			11	<b>31,75</b>	<b>35,45</b>	<b>37,35</b>	2005	2006		
30	15	10	qm	210			22	<b>31,75</b>	<b>35,45</b>	<b>37,35</b>	2005	2006		



366	Designer-Garden-Line Bahnenware, scharfk., m. Schutzbehandlung, 10 cm													
	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	Lagen/ Paket	Stein- bedarf St./qm	Anthrazit				ArtNr.	
									Ober- haus.	Spich / LEV.	Herd- ecke	ArtNr.		
	*	10	qm	210		10		<b>31,75</b>	<b>35,45</b>	<b>37,35</b>	2004			

\* Lage = 1,08 qm bestehend aus: 4 St. 60/20/10, 6 St. 40/15/10 cm und 8 St. 30/10/10 cm. Abgabe erfolgt nur lagenweise.



Verlegemuster




363	Designer-Garden-Line Maxi-Pflaster, gefast, 6 cm Stärke													
	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Stein- St./qm	Anthrazit		ArtNr.			
									Alle Werke	ArtNr.				
	*	6	qm	132		12			<b>28,25</b>	1722				

Die Abgabe erfolgt nur lagenweise. \* 1 Lage = 1,08 qm bestehend aus: 2 St. 60/30/6 cm, 3 St. 40/30/6 cm, 2 St. 30/30/6 cm und 3 St. 30/20/6 cm

*6 cm Stärke*

Verlegemuster



**364 Designer-Garden-Line Multistone, scharfkantig**  
**Fugenpflaster mit Versuchsicherung und Sickerfunktion**

Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Stein- St./qm	Anthrazit			Terra und		Grigio		
								Ober- hausen	Spich / Leverk.	Herd- ecke	ArtNr	Ober- hausen	Spich / Leverk.	Herd- ecke	ArtNr
*	16	8	qm	175/157	48			<b>30,60</b>	<b>35,45</b>	<b>33,00</b>	1723	<b>32,80</b>	<b>36,75</b>	<b>35,15</b>	1720 1721

Die Abgabe erfolgt nur lagenweise. 1 Lage = 0,93 qm bestehend aus:  
 6 St. 12/16/8 cm, 15 St. 16/16/8 cm, 11 St. 20/16/8 cm und 2 St. 24/16/8 cm



grigio terra anthrazit

**369 Designer-Garden-Line Halbkreis, Kreisplaster, scharfkantig**


Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Stein- St./qm	Grau		Anthrazit	
								Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr
Kreisstein 10,1/7,3/10/8											
10,1	7,3	8	St.	1,5		270		<b>1,05</b>	1554	<b>1,05</b>	1555
Kreiszentrumplatte(D=40) und halbe Zentrumsplatte											
20	40	8	St.	11				<b>59,85</b>		<b>59,85</b>	
Kreiswürfel											
10,1	10,1	8	St.	1,8				<b>0,95</b>	1654	<b>0,95</b>	1653



**Komplettpreis eines Halbkreises nach Wunschgröße**

**369 Designer-Garden-Line Kreisplaster, scharfkantig,**

Kreisring Nr.	Durchm. in m	Fläche in qm	Kreis- platte	Kreisstein 10,1/7,3/10/8	Kreiswürfel 10,1/10,1/8	Anthrazit
2	0,60	0,14	1	9		<b>69,30</b>
3	0,80	0,25	1	9	3	<b>72,15</b>
4	1,00	0,39	1	10	6	<b>76,05</b>
5	1,20	0,57	1	13	6	<b>79,20</b>
6	1,40	0,77	1	15	8	<b>83,20</b>
7	1,60	1,01	1	13	13	<b>85,85</b>
8	1,80	1,27	1	15	14	<b>88,90</b>
9	2,00	1,57	1	16	16	<b>91,85</b>





Steinanzahl/qm sind Richtwerte und erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit. Wir empfehlen das Verlegen durch eine Fachfirma nach den Regeln der Technik übernehmen zu lassen.

Beim Farbton anthrazit kann es zu Farbchangierungen, Ausblühungen oder Absandungen von Farbpigmenten kommen. Dies resultiert aus dem besonderen Herstellungsverfahren und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

**368 Designer-Garden-Line Mauersteine 30/15/12 cm**

Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Stein- bedarf St./qm	Anthrazit		Rot- Anthrazit		Schiefermix	
								Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr
Normalstein 30/15/12,5 cm (2 Seiten bearbeitet)													
30	15	12,0	St.	13	24	144	27,8	<b>8,55</b>	1728	<b>8,55</b>	1729	<b>8,55</b>	1730
Eck-/Endstein 30/15/12,5 cm (3 Seiten bearbeitet)													
30	15	12,0	St.	13				<b>21,95</b>	1734	<b>21,95</b>	1735	<b>21,95</b>	1736
Halber Endstein 15/15/12,5 cm (3 Seiten bearbeitet)													
15	15	12,0	St.	6,5				<b>8,55</b>	1731	<b>8,55</b>	1732	<b>8,55</b>	1733



1. Normalstein 30/15/12 cm 2 Seiten bearbeitet
2. Eck-/Endstein 30/15/12 cm 3 Seiten bearbeitet
3. Halber Endstein 15/15/12 cm 3 Seiten bearbeitet



DGL - Mauerstein 30/15/12 cm in schiefermix, rot-anthrazit und anthrazit



370	Designer-Garden-Line Bruchmauersteine in 50 cm Baulänge											
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf St./qm	terra		grigio	
	cm	cm	cm		kg				Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr
Bruchsteinmauer												
	50	17,5	15	qm	420			13,3	<b>191,55</b>		<b>191,55</b>	
	25	17,5	15	St.	15,8			26,6	<b>10,95</b>		<b>10,95</b>	
Endstein, 2 Seiten (Kopf & Seite) bearbeitet												
	45	17,5	15	St.	27,2				<b>29,80</b>		<b>29,80</b>	
	20	17,5	15	St.	12,1				<b>20,90</b>		<b>20,90</b>	
Bruchsteinmauer												
	50	25*	15	qm	600				<b>256,20</b>		<b>256,20</b>	
	25	25*	15	St.	22,5				<b>13,20</b>		<b>13,20</b>	
Endstein, 3-seitig bearbeitet												
	45	25	15	St.	38,9				<b>37,40</b>		<b>37,40</b>	
	20	25	15	St.	17,3				<b>26,05</b>		<b>26,05</b>	
Ergänzungsstein												
	17,5	50	7	St.	14,7				<b>17,45</b>		<b>17,45</b>	
	25	50	7	St.	21				<b>30,40</b>		<b>30,40</b>	

\* beidseitig bearbeitet  
Gekollerte Mauersteine (Weinbergmauer) gegen einen Aufpreis von 10,00 €/qm bzw. 1,00 €/Stück erhältlich.






Farbton : grigio




Farbton : terra

371	Designer-Garden-Line Mauersteine 25/12/16 cm															
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Grau		Anthrazit		Braun-anthrazit-		Indian-Summer	
	cm	cm	cm		kg			St./qm	Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr
	25	12	16	St.	12	40	160	25	<b>9,50</b>	7421	<b>9,50</b>	7422	<b>9,50</b>	7423	<b>9,50</b>	7424



Farbton : Indian-Summer

372	Designer-Garden-Line Bruchsteinblockstufen										
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	grigio		
	cm	cm	cm		kg			St./Lfd	Alle Werke	ArtNr	
	50	30	15	St	54				<b>89,90</b>		



373	Designer-Garden-Line Bruchsteinpalisaden										
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	grigio		
	cm	cm	cm		kg			St./Lfd	Alle Werke	ArtNr	
	13	15	35	St.	16,5				<b>18,75</b>		
	13	15	50	St.	23,5				<b>26,15</b>		



Farbton : grigio

# Designer-Programm


Das Designer-Programm besteht aus folgenden Grundauführungen:

- Designer-Antik: Gekollerte Ausführung
- Designer-Plan: Scharfkantige Ausführung
- Designer-Linear: Ausführung mit Fase

In unserem Designer-Antik-System bieten wir Ihnen zudem ein reichhaltiges Zubehörprogramm.



301	Designer-Antik-Pflaster paketiert															
	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Stein- bedarf St./qm	Grau				Anthrazit			
									Ober- haus.	Spich / Leverk.	Herd- ecke	ArtNr	Ober- haus.	Spich / Leverk.	Herd- ecke	ArtNr
15	15	8	qm	175	48	384	44	<b>36,35</b>	<b>29,95</b>	<b>39,30</b>	1841	<b>40,10</b>	<b>32,70</b>	<b>43,10</b>	1846	
15	15	10	qm	210	48	288	44	<b>44,80</b>	<b>44,15</b>	<b>48,05</b>	1867	<b>48,20</b>	<b>47,55</b>	<b>51,55</b>	1865	
20	15	8	qm	175	36	288	33	<b>36,35</b>	<b>29,95</b>	<b>39,30</b>	1842	<b>40,10</b>	<b>32,70</b>	<b>43,10</b>	1847	
22,5	15	8	qm	175	30	240	29	<b>36,35</b>	<b>29,95</b>	<b>39,30</b>	1843	<b>40,10</b>	<b>32,70</b>	<b>43,10</b>	1848	
22,5	15	10	qm	210	30	210	29	<b>45,20</b>	<b>36,10</b>	<b>48,85</b>	1844	<b>48,60</b>	<b>39,15</b>	<b>52,45</b>	1849	
30	20	8	qm	175	20	160	16,5	<b>42,45</b>	<b>41,70</b>	<b>45,65</b>	1367	<b>45,85</b>	<b>45,30</b>	<b>49,45</b>	1368	
10	10	8	qm	175	110	880	98	<b>42,45</b>	<b>34,70</b>	<b>45,65</b>	1784	<b>45,85</b>	<b>37,40</b>	<b>49,45</b>	1785	



302	Designer-Antik-Pflaster im Farbmix paketiert															
	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Stein- bedarf St./qm	Schiefer-Mix				Rot-anthrazit			
									Ober- haus.	Spich / Leverk.	Herd- ecke	ArtNr	Ober- haus.	Spich / Leverk.	Herd- ecke	ArtNr
10	15	8	qm	175	80	640	65	<b>42,55</b>	<b>34,20</b>	<b>45,85</b>	1858	-	-	-	-	
15	15	8	qm	175	48	384	44	<b>42,55</b>	<b>34,20</b>	<b>45,85</b>	1859	<b>44,15</b>	<b>41,25</b>	<b>54,70</b>	1214	
20	15	8	qm	175	36	288	33	<b>42,55</b>	<b>34,20</b>	<b>45,85</b>	1860	-	-	-	-	
22,5	15	8	qm	175	30	240	29	<b>42,55</b>	<b>40,20</b>	<b>44,15</b>	1341	<b>44,15</b>	<b>41,25</b>	<b>54,70</b>	1212	
30	20	8	qm	175	20	160	16,5	<b>49,55</b>	<b>49,25</b>	<b>53,45</b>	1377	<b>55,85</b>	<b>53,45</b>	<b>57,95</b>	-	
10	10	8	qm	175	110	880	98	<b>49,55</b>	<b>38,60</b>	<b>53,45</b>	1788	-	-	-	-	




Designer-Antik Pflaster  
15/15/8, 15/20/8 cm,  
Farbmix



Designer-Antik  
15/15/8, 15/20/8 cm,  
rot-anthrazit

303	Designer-Antik-Pflasterplatte paketiert													
	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Stein- bedarf St./qm	Schiefermix					
									Ober- haus.	Spich / Leverk.	Herd- ecke	ArtNr		
60	30	8	qm	175			5,5	<b>48,70</b>	<b>54,85</b>	<b>53,15</b>	1260			
30	30	8	qm	175	12	96	11,1	<b>58,10</b>	<b>64,90</b>	<b>62,85</b>	1255			
15	30	8	qm	175			22	<b>52,25</b>	<b>51,55</b>	<b>56,05</b>	1252			




Schiefermix

Bitte beachten:

Die Alterung der Designer-Antik-Pflasterplatten entspricht nicht der Kollerung der übrigen Pflaster-Formate.

341	Designer-Antik-Kreisplaster												
	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Stein- bedarf St./qm	Grau		Anthrazit		
									Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr	
Kreisstein 10,1/7,3/10/8													
10,1	7,3	8	St.	1,5		540		<b>1,05</b>	1920	<b>1,05</b>	1921		
Kreiszentrumplatte d=40													
40	40	8	St.	22				<b>40,20</b>	1925	<b>40,20</b>	1926		
Kreiswürfel													
10,1	10,1	8	St.	1,8				<b>0,95</b>	1924	<b>0,95</b>	1953		



### Designer-Antik-Kreisplaster

Kreisring Nr.	Durchm. in m	Fläche in qm	Kreis.- platte	Kreisstein 10,1/7,3/10/8	Kreiswürfel 10,1/10,1/8	Grau / Anthrazit
1	0,40	0,13	1			<b>40,20</b>
2	0,60	0,28	1	17		<b>58,05</b>
3	0,80	0,50	1	35	6	<b>82,65</b>
4	1,00	0,79	1	55	16	<b>113,15</b>
5	1,20	1,13	1	80	28	<b>150,80</b>
6	1,40	1,54	1	109	43	<b>195,50</b>
7	1,60	2,01	1	134	69	<b>246,45</b>
8	1,80	2,54	1	163	98	<b>304,45</b>
9	2,00	3,14	1	196	131	<b>370,45</b>



Designer-Antik-Kreisplaster grau und anthrazit

### Designer-Plan-Pflaster, scharfkantig

311	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Stein- bedarf St./qm	Grau				Anthrazit				Rot			
									Ober- haus.	Spich / Leverk.	Herd- ecke	ArtNr	Ober- haus.	Spich / Leverk.	Herd- ecke	ArtNr	Ober- haus.	Spich / Leverk.	Herd- ecke	ArtNr
	15	15	8	qm	175	48	384	44	<b>30,05</b>	<b>29,00</b>	<b>32,80</b>	1050	<b>33,20</b>	<b>32,15</b>	<b>36,10</b>	1051	<b>35,05</b>	<b>34,00</b>	<b>38,90</b>	1916
22,5	15	8	qm	175	30	240	29	<b>30,05</b>	<b>29,00</b>	<b>32,80</b>	1301	<b>33,20</b>	<b>32,15</b>	<b>36,10</b>	1303	<b>36,80</b>	<b>36,20</b>	<b>39,50</b>	1305	
30	15	8	qm	175	24	192	22	<b>30,05</b>	<b>29,00</b>	<b>32,80</b>	1281	<b>33,20</b>	<b>32,15</b>	<b>36,10</b>	1282	<b>36,80</b>	<b>36,20</b>	<b>39,50</b>	1283	
30	20	8	qm	175	20	160	16,5	<b>27,60</b>	<b>30,50</b>	<b>29,75</b>	1363	<b>31,25</b>	<b>29,75</b>	<b>33,40</b>	1364	-	-	-	-	
60	30	8	qm	175	6	60	5,5	<b>31,75</b>	<b>42,05</b>	<b>35,65</b>	3388	<b>35,65</b>	<b>46,65</b>	<b>39,50</b>	3389	-	-	-	-	
30	30	8	qm	175	12	96	11	<b>21,95</b>	<b>25,70</b>	<b>25,05</b>	3000	<b>27,25</b>	<b>30,85</b>	<b>30,15</b>	3079	-	-	-	-	
40	30	8	qm	175	9	90	8,3	<b>36,55</b>	<b>42,05</b>	<b>40,95</b>	3480	<b>41,15</b>	<b>46,65</b>	<b>45,40</b>	3481	-	-	-	-	
311	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Einheit	Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Stein- bedarf St./qm	Schiefer-Mix				Rot-anthrazit							
									Ober- haus.	Spich / Leverk.	Herd- ecke	ArtNr	Ober- haus.	Spich / Leverk.	Herd- ecke	ArtNr				
	15	15	8	qm	175	48	384	44	<b>37,40</b>	<b>29,55</b>	<b>40,55</b>	1890	<b>42,55</b>	<b>48,05</b>	<b>52,80</b>	1213				
	22,5	15	8	qm	175	30	240	29	<b>37,40</b>	<b>29,55</b>	<b>40,55</b>	1268	<b>42,55</b>	<b>31,40</b>	<b>52,80</b>	1211				
	30	15	8	qm	175	24	192	22	<b>37,40</b>	<b>36,35</b>	<b>40,55</b>	1249	-	-	-	-				
	30	20	8	qm	175	20	160	16,5	-	-	-	-	<b>53,05</b>	<b>52,30</b>	<b>57,15</b>	1264				
60	30	8	qm	175	6	48	5,5	<b>50,40</b>	<b>47,80</b>	<b>52,05</b>	-	<b>55,90</b>	<b>53,30</b>	<b>57,75</b>	-					
30	30	8	qm	175	12	96	11	<b>50,40</b>	<b>47,80</b>	<b>52,05</b>	-	<b>55,90</b>	<b>53,30</b>	<b>57,75</b>	-					

Designer-Plan-Pflaster in 10 cm Stärke auf Anfrage

Designer-Plan- und Designer-Garden-Line-Pflaster sind scharfkantig und deshalb gut kombinierbar.

Designer-Garden-Line-Pflaster finden Sie auf Seite 9

Designer-plan-Platten 60/30/8 cm in den Farben grau und anthrazit




312	Designer-Linear-Pflaster, mit Mini-Fase (3x3 mm)																			
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Grau				Anthrazit				Rot			
	cm	cm	cm		kg			St./qm	Oberhaus.	Spich / Leverk.	Herd-ecke	ArtNr	Oberhaus.	Spich / Leverk.	Herd-ecke	ArtNr	Oberhaus.	Spich / Leverk.	Herd-ecke	ArtNr
	15	15	8	qm	175	48	384	44	30,05	29,00	32,80	3001	33,20	32,15	36,10	3002	35,05	34,00	38,90	2961
	22,5	15	8	qm	175	30	240	29	30,05	29,00	32,80	1300	33,20	32,15	36,10	1302	36,80	36,20	39,50	1304
	30	15	8	qm	175	24	192	22	30,05	29,00	32,80	3007	33,20	32,15	36,10	3006	36,80	36,20	39,50	3008
	30	30	8	qm	175	12	96	11	30,05	29,00	32,80	2970	33,20	32,15	36,10	3439	-	-	-	-

Designer-Linear-Pflaster in 10 cm Stärke auf Anfrage



Designer-Linear-Pflaster 15/30/8 cm grau mit Fase

342	Designer-Antik-Palisaden											
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Grau		Anthrazit	
	cm	cm	cm		kg			St./Lfd	Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr
	12,5	12,5	35	St.	13			8	13,20	1207	14,05	1208
	20	12,5	35	St.	21	36	72	5	18,50	1330	19,00	1332
	20	12,5	60	St.	36	36	36	5	27,00	1331	27,70	1333
	20	12,5	90	St.	54	36	36	5	41,00	1338	41,50	1339
	20	12,5	120	St.	72	7	28	5	55,90	1382	56,25	1383



Designer-Antik-Palisaden anthrazit 20/12,5 cm

345	Designer-Antik-Stufe																
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Grau		Anthrazit		Schiefermix / Cotto		Muschelkalk		
	cm	cm	cm		kg				Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr	
	100	35	16	Lfd.m.	135				117,10	7731	122,95	7732	143,35	7733	160,95	7734	7736

Designer-Antik-Stufen mit bossierter Front auf Anfrage



**Designer-Plan Mauersteine** das Ein-Stein-System, 50cm Baulänge

Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Stein- bedarf St./qm	Anthrazit- nuanciert		Rot-Anthr.- nuanciert		Grigio		Terra	
								Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr
Bruchsteinmauer															
50	17,5	15	qm	420			13,3	<b>183,20</b>	4843	<b>191,55</b>	4889	<b>191,55</b>	4943	<b>191,55</b>	
25	17,5	15	St.	15,8			26,6	<b>10,15</b>	4844	<b>10,95</b>	4890	<b>10,95</b>	4944	<b>10,95</b>	
Endstein, 2 Seiten (Kopf & Seite) bearbeitet															
45	17,5	15	St.	27,2				<b>27,25</b>	4892	<b>29,80</b>	4894	<b>29,80</b>		<b>29,80</b>	
20	17,5	15	St.	12,1				<b>18,35</b>	4893	<b>20,90</b>	4895	<b>20,90</b>		<b>20,90</b>	
Bruchsteinmauer															
50	25 *	15	qm	600			13,3	<b>247,55</b>	4845	<b>256,20</b>	4891	<b>256,20</b>		<b>256,20</b>	
25	25 *	15	St.	22,5			26,6	<b>12,40</b>	4879	<b>13,20</b>	4888	<b>13,20</b>		<b>13,20</b>	
Endstein, 3 Seiten bearbeitet															
45	25	15	St.	38,9				<b>35,00</b>		<b>37,40</b>	4898	<b>37,40</b>		<b>37,40</b>	
20	25	15	St.	17,3				<b>23,60</b>		<b>26,05</b>	4899	<b>26,05</b>		<b>26,05</b>	
Ergänzungsstein															
50	17,5	7	St.	14,7				<b>16,40</b>	4885	-		<b>17,45</b>	4985	<b>17,45</b>	
50	25	7	St.	21				<b>29,40</b>		-		<b>30,40</b>		<b>30,40</b>	

\* beidseitig bearbeitet




Designer-Plan Mauersteine im Farbton grigio 50/25/15 und 25/17,5/15 cm



Designer-Plan Mauersteine im Farbton terra 50/25/15 u. 25/17,5/15 cm



Designer-Plan Mauersteine im Farbton anthrazit-nuanciert mit Ergänzungssteinen in 7cm



Designer-Plan Mauersteine 50/25/15 und 17,5/25/15 cm im Farbton rot-anthrazit-nuanciert

Weitere Mauersteine finden Sie in unserem Home and Garden - Produktprogramm auf Seite 26



## La-Strada - Programm

Das Komplettprogramm mit unterschiedlichen Pflasterformaten, Pflasterplatten, Platten, Einfassungssystemen, Stufen und Zubehör. Grundmerkmale sind die klaren Formen und veredelten Oberflächen. Alle Produkte sind aus hochwertigem Beton gefertigt.





Granit-grau



Basalt-brillant

### La-Strada-Pflaster feingestrahlt mit Fase

701	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Granit-grau				Basalt-brillant					
									Oberhaus.	Spich / Leverk.	Herdecke	ArtNr	Oberhaus.	Spich / Leverk.	Herdecke	ArtNr		
																	St./qm	
cm	cm	cm	kg															
10	10	8	qm	175	99	990	98	-	-	-	9363 2989	<b>43,95</b>	<b>49,25</b>	<b>48,70</b>	2994			
20	10	8	qm	175	54	540	49	<b>50,95</b>	<b>56,75</b>	<b>56,05</b>		<b>50,95</b>	<b>56,75</b>	<b>56,05</b>	9380			
20	20	8	qm	175	30	240	24,5	<b>50,95</b>	<b>56,65</b>	<b>56,05</b>		<b>50,95</b>	<b>56,65</b>	<b>56,05</b>	2993			



La-Strada-Pflaster 20/20/8 cm im Farbton Granit-grau mit Fase mit La-Strada Pflaster 10/10/8 cm mit Fase in Basalt-brillant



La Strada Pflaster feingestrahlt mit mit Fase 20/20/8 cm, Granit-grau



La-Strada 20/20/8cm Basalt-brillant mit 10/10/8 cm Granit-grau

# STRAHLIT-Programm



Kugelgestrahltes Pflaster- und Plattensortiment mit optisch sehr hochwertiger Veredelung. STRAHLIT-Pflaster lieferbar in scharfkantiger Ausführung. Abmessungen 15/30/8 und 30/30/8 cm in den Farbtonen: grau und anthrazit. Ebenfalls als 30/20/8 und 15/20/8 in den Farbtonen grau, anthrazit, schiefermix und rot-anthrazit-nuanciert. STRAHLIT-Platten in den Formaten 40/40/5 in grau, anthrazit, schiefermix und rot-anthrazit-nuanciert, sowie 20/40/5 und 30/30/4,5 cm in grau und anthrazit.



grau



anthrazit



Schiefer-Mix



rot-schwarz

808	Beton-Rechteckpflaster und Pflasterplatten STRAHLIT, kugelgestrahlt, scharfkantig										Böcke DIY									
	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Stein- bedarf St./qm	Grau				Anthrazit				Schiefermix / rot-schwarz-nuanc.			
									Ober- haus.	Spich / Lev.	Herd- ecke	ArtNr	Ober- haus.	Spich / Lev.	Herd- ecke	ArtNr	Ober- haus.	Spich / Lev.	Herd- ecke	ArtNr
30	20	8	qm	175	20	160	16,5	53,45	57,55	55,90	43034	56,25	60,45	58,85	43131	62,05	66,35	64,80	42985	42986
15	20	8	qm	175	36	288	33	55,40	59,85	58,15	-	58,30	62,60	61,10	-	64,25	68,60	67,00	42938	42939
30	30	8	qm	175	12	120	11	50,40	54,80	53,45	43000	54,20	58,80	57,05	43079	-	-	-	-	-
15	30	8	qm	175	48	480	22	53,55	57,60	56,30	42995	57,10	61,60	60,00	42996	-	-	-	-	-

208	STRAHLIT-Platten, kugelgestrahlt scharfkantig										Böcke DIY									
	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Stein- bedarf St./qm	Grau				Anthrazit				Schiefermix / rot-schwarz-nuanc.			
									Ober- haus.	Spich / Lev.	Herd- ecke	ArtNr	Ober- haus.	Spich / Lev.	Herd- ecke	ArtNr	Ober- haus.	Spich / Lev.	Herd- ecke	ArtNr
40	40	5	qm	120	25	48	6,25	44,60	47,80	46,25	43175	47,40	50,75	49,10	43170	50,40	53,80	52,00	-	43174
20	40	5	qm	9,6	50	100	12,5	55,80	59,05	57,90	43105	59,05	63,30	60,05	43100	-	-	-	-	-
30	30	4,5	qm	120	-	-	11	44,60	44,60	44,60	43014	47,40	47,40	47,40	43127	-	-	-	-	-

Bischofsmützen zu 40 cm Rastermaß auf Anfrage.  
Weitere Farben auf Anfrage.

803	Blockstufen STRAHLIT, fein gewaschen, Fertigung gem. DIN EN 13198										Böcke DIY	
	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Stein- bedarf St./qm	Anthrazit		ArtNr	
									Alle Werke	ArtNr		
100	35	15	St.	122	4	12	-	119,40	-	47371		



# Architekten-Programm

Die moderne Architektur verwendet große Formate und ebene Oberflächen in klassischen Grau- und dunklen Anthrazittönen. Unsere Architektur-Betonsysteme bieten Bodenbeläge, Stufen, Einfassungssteine und Gestaltungselemente für eine hochwertige Gestaltung von Außenanlagen in den Ausführungen plano (glatt) und ruvido (rau).



## Architektenplatte 100x100x4 cm, Plano oder Ruvido

Gegossene widerstandsfähige Flowstone-Platte, nur für fußläufige Bereiche geeignet, nicht gemäß DIN EN 1339.

855	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf St./qm	Grau			ArtNr
	cm	cm	cm		kg				Plano(glatt) / Ruvido (rau)			
									Oberhaus.	Spich / Lev.	Herd-ecke	
	100	100	4	qm	96				<b>107,95</b>	<b>108,95</b>	<b>106,70</b>	8274/8276 8271 / -
	50	100	4	qm	96				<b>176,80</b>	<b>185,00</b>	<b>182,05</b>	



Architektenplatten 100/100/4 cm ruvido grau

## Architektenplatte 200x100x4 cm, Ruvido

Gegossene widerstandsfähige Flowstone-Platte, nur für fußläufige Bereiche geeignet, nicht gemäß DIN EN 1339.

856	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf St./qm	Grau Ruvido (rau)			Grau, ruvido(rau) mit statischer Textilbewehrung*				
	cm	cm	cm		kg				Oberhaus.	Spich / Lev.	Herd-ecke	ArtNr	Oberhaus.	Spich / Lev.	Herd-ecke	ArtNr
	200	100	4	qm	96				<b>138,80</b>	<b>140,15</b>	<b>137,55</b>	8278	<b>164,95</b>	<b>166,35</b>	<b>163,70</b>	8278

\* bei Bestellung angeben



Architektenplatten 200/100/4 cm ruvido grau

## Architekten-Platten 80x80x3 cm mit abgerundeter Kante


853	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf St./qm	Grau Ruvido(rau)		Grau Plano(glatt)	
	cm	cm	cm		kg				Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr
	80	80	3	qm	66		28	1,55	<b>76,60</b>	1794	<b>76,60</b>	1718
	80	40	3	qm	66		38	3,1	<b>83,15</b>	1791	<b>83,15</b>	1719



Architektenplatten 80/80/3 cm grau, plano

Bei allen Produkten unserer Architektur-Betonsysteme kann es zu Farbchangierungen, Ausblühungen oder Absandung von Farbpigmenten kommen. Dies resultiert aus dem besonderen Herstellungsverfahren und stellt neben Lunker und Abplatzungen keinen Reklamationsgrund dar.

854	Architekten Balken, Plano, mit umlaufender Fase (DIN EN 13198)									
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf St./qm	Grau Alle Werke	ArtNr.
	cm	cm	cm	St.	kg					
	120	20	16	St.	89				59,00	8205



Gestaltungselement für Randsteineinfassungen, Hochbeete und individuelle Bauwerke

857	Beton Stele 150/50/4 cm Plano, beschichtet									
	Höhe	Breite	Stärke	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Anthrazit Plano(glatt) Alle Werke	ArtNr.
	cm	cm	cm	St.	kg					
	165*	50	4	St.	76				254,35	8099

**Kennzeichenstele 150/50/4 cm Plano, beschichtet  
Mit Aussparung für Standardkennzeichen**

165*	50	4	St.	76					283,10	
<b>Betonsockelstein für Stele in 150/50/4 cm mit Kunststoffrohr für Lampeneinbau</b>										8199
25	50	35	St.	100					99,75	

\* Platteneinbautiefe 15 cm in den Sockel

**Wasserfallstelen 135-155-30/6 cm, Plano**

Höhe	Breite	Stärke	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Sichtbeton Plano(glatt)
cm	cm	cm	St.	kg				
155*	30	6	St.	64				452,50
135*	30	6	St.	56				395,10

**Sockelstein für Stelen in 135-155/30/6 cm mit Kunststoffrohr für Lampeneinbau**

25	30	35	St.	100				99,75
----	----	----	-----	-----	--	--	--	-------


\* Platteneinbautiefe 14 cm in den Sockel



Stelen+Sockel 165/50/4 cm schwarz beschichtet, mit Lampeneinbau/Beleuchtung

Bauteile für den Lampeneinbau oder für die Wasserspielfunktion erhalten. Sie gerne auf Anfrage gegen Aufpreis.

Stelen werden optional in RAL-Farbtönen gegen Aufpreis beschichtet.



Kennzeichenstele 150/50/4 cm grau, mit Aussparung für Sonderkennzeichnung



Bei allen Produkten unserer Architektur-Betonsysteme kann es zu Farbchangierungen, Ausblühungen oder Absandung von Farbpigmenten kommen. Dies resultiert aus dem besonderen Herstellungsverfahren und stellt neben Lunker und Abplatzungen keinen Reklamationsgrund dar.

858	Architekten Stele, Plano									
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Grau Plano(glatt) Alle Werke	ArtNr.
	cm	cm	cm	St.	kg					
	240	100	10	St.	552				684,75	8284



859	Wasserspiel Quellwürfel, Plano									
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Grau Plano(glatt) Alle Werke	Anthrazit Plano(glatt) Alle Werke
	cm	cm	cm	St.	kg					
	40	40	45	St.	192				418,65	439,70

ohne Absatz

Betonkübel, Sichtbeton in 100x100 cm gegen Aufpreis, auch mit Farbbeschichtung



860	U-Stein, Plano (DIN EN 13198)											
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht /	St./Lage	St./Paket	Stein-	Grau			
	cm	cm	cm		Einheit			bedarf	Alle	ArtNr		
					kg			St./qm	Werke	Alle	ArtNr	
	50	50	40	St.	104				138,65	8470	157,95	8471



Durch den hochwertigen Beton zeigt sich der Plano U-Stein als ein hochwertiges Gestaltungselement für die Gartengestaltung

862	Die Welle, besonders attraktive Betonsteinform für den Garten										
	D	Höhe	Einheit	Gewicht /	St./Lage	St./Paket	Stein-	Grau		* Set-Preis	
	cm	cm		Einheit			bedarf	Alle	ArtNr	Die Welle	
				kg			St./qm	Werke		+Platte, ruvido	
	95	39	St.	235				664,65	8466	772,60	8466/8276

\* Unsere Empfehlung als Untersetzung die Architektenplatte 100/100/4 cm in ruvido(rau) (siehe Seite 18)

*Setpreis*



„Die Welle“ und Architektenplatte 100/100/4cm ruvido, grau

862	Architekten-Sitzblock, Plano, Kopf umlaufend und Seiten									
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht /	St./Lage	St./Paket	Stein-	Grau	
	cm	cm	cm		Einheit			bedarf	Alle	ArtNr
					kg				Werke	
	100	40	40	St.	368				510,45	7492



Architekten Sitzblock 100/40/40 cm

863	Architekten-Pflanzkübel, Typ 1 - 5 mit Softkante									
	Länge	Höhe	Einheit	Gewicht /	St./Lage	St./Paket	Stein-	Sichtbeton		
	cm	cm		Einheit			bedarf	Grau	ArtNr	
				kg		Typ:		Alle		
	40 - 50	30	St.	33		1		110,30	6867	
	30 - 41	35	St.	28		2		104,10	6868	
	30 - 44	50	St.	39		3		178,00	6869	
	30 - 48	65	St.	53		4		246,30	7008	
	30 - 58	95	St.	85		5		368,20	7009	



Architekten Pflanzkübel Typ 1



880	Architekten-Pflanzkübel, rechteckig									
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht /	St./Lage	St./Paket	Stein-	Weiß	
	cm	cm	cm		Einheit			bedarf	Alle	ArtNr
					kg			St./qm	Werke	
	84	36	51	St.	71				165,95	15043



Bei allen Produkten unserer Architektur-Betonsysteme kann es zu Farbchangierungen, Ausblühungen oder Absandung von Farbpigmenten kommen. Dies resultiert aus dem besonderen Herstellungsverfahren und stellt neben Lunker und Abplatzungen keinen Reklamationsgrund dar.

### 870 Randstein, Plano, Kopfseite rundum gefast, Seiten scharfkantig

870	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht /	St./Lage	St./Paket	Stein-	Grau		Anthrazit	
	cm	cm	cm		Einheit			bedarf	Plano(glatt)	Plano(glatt)	Alle	ArtNr
					kg			St./qm	Alle	Alle	Werke	Werke
	100	12	30	St.	89				<b>68,30</b>	6471	<b>75,25</b>	6472
	100	12	50	St.	145				<b>111,20</b>	6473		6473



Unsere Stufen Maschinenfertigung sind gemäß DIN EN 13198 C20/25 Frost-Tau-beständig.

**Zu beachten: Stufen müssen im Winter mit abstumpfenden Mitteln (kein Tausalz!) abgestreut werden.**

### 178 Architektenstufe ruvido oder plano, nach DIN EN 13198

178	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht /	St./Lage	St./Paket	Stein-	Grau *		Grau	
	cm	cm	cm		Einheit			bedarf	Ruvido(rau)	Plano(glatt)	Alle	ArtNr
					kg			St./qm	Alle	Alle	Werke	Werke
<b>Einschichtig</b>												
	100	35	16	lfd.m	135	6	24		-	-	<b>169,15</b>	8210 8200 8220
	100	35	16	lfd.m	135	3	12		<b>183,60</b>	8204 8224	<b>151,80</b>	8200 8220
	150	35	16	lfd.m	135	3	12		<b>206,80</b>	8224	<b>174,95</b>	8220


\* rutschsicher



Architektenstufe plano 16-35-100 cm in grau mit Architektenplatten 100-100-4 cm plano grau



Rutschsichere Oberfläche unserer Architektenstufen in ruvido



### 872 Architektenstufe ruvido, nach DIN EN 13198, mit rutschsicherer Oberfläche und Markierungstreifen

872	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht /	St./Lage	St./Paket	Stein-	Grau		
	cm	cm	cm		Einheit			bedarf	Ruvido(rau)	Alle	
					kg			St./qm	Alle	Werke	ArtNr
<b>Einschichtig. Markierungstreifen in weiß oder anthrazit</b>											
	100	35	16	St.	135	3	12		<b>397,85</b>	7760	7771
	150	35	16	St.	195	3	12		<b>596,80</b>	7771	



Architektenstufen 16/35/100 cm in grau, ruvido mit Markierungstreifen in weiß oder anthrazit, rutschsichere Oberfläche nach R13

Beim Markierungstreifen sind weitere Farben auf Anfrage möglich!

Bei allen Produkten unserer Architektur-Betonsysteme kann es zu Farbchangierungen, Ausblühungen oder Absandung von Farbpigmenten kommen. Dies resultiert aus dem besonderen Herstellungsverfahren und stellt neben Lunker und Abplatzungen keinen Reklamationsgrund dar.

# Home & Garden-Programm

Home and Garden, das Gartenprogramm mit unterschiedlichen Betonprodukten, wie Platten, Mauersteinsysteme, Palisaden, Gartensteinen und Zubehör. Die Merkmale sind einerseits der Natur nachempfundenen Farben und Oberflächen und andererseits unser reichhaltiges Sortiment an Elementen zur Gartengestaltung.



512	Naturo-Maxi-Platten 3 cm									
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf St./qm	Steinoptik	ArtNr
	cm	cm	cm		kg				dunkelgrau nuanciert	
67	67	3	qm	72,5				2,3	<b>87,60</b>	6805
67	44,5	3	qm	72,5				3,5	<b>87,60</b>	6806



Steinoptik, dunkelgrau-nuanciert

534	Naturo-Holzdielenstein									
	Breite	Länge	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf St./qm	dunkelgrau-nuanciert	ArtNr
	cm	cm	cm		kg				Alle Werke	
99	18	4	qm	92,5					<b>102,95</b>	6984
99	18	4	<b>St.</b>	16,5				5,6	<b>18,35</b>	



Holzdielenstein 99/18/4 cm dunkelgrau-nuanciert

535	Naturo - Trittplatte mit Holzstruktur, 5 versch.									
	Breite	Länge	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf St./qm	Altweiß	ArtNr
	cm	cm	cm		kg				Alle Werke	
60	25	5	qm	100					<b>139,00</b>	6989
60	25	5	<b>St.</b>	15				6,7	<b>20,85</b>	

Mindestabnahme: 20 Stück / 3 qm





Trittplatte mit Holzstruktur 60/25/5 cm im trendigen Farbton altweiß.  
Hochbeet - Holzbalkensteinen in 101/20/15,5 cm.


536	Naturo Holzbalken- und -dielenstein, Holzstruktur									
	Breite	Länge	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf St./qm	Altweiß	ArtNr
	cm	cm	cm		kg				Alle Werke	
Holzbalkenstein										
101	20	15,5	St.	70	4	16			<b>55,40</b>	6988
Holzdielenstein										
89	25,5	5	qm	120	20	60			<b>118,10</b>	6987
89	25,5	5	<b>St.</b>	25	20	60	4,5		<b>26,80</b>	



Holzbalkenstein 101/20/15,5 cm und Holzdielenstein 89/25,5/5 cm in altweiß



# Platten-Programm



Diese Platten sind industriell hergestellte Massenprodukte und entsprechen nicht den optischen Anforderungen für Terrassen und Balkone.




851	Gehwegplatten, scharfkantige Seite = Oberseite											
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Granoment-Grau			ArtNr
	cm	cm	cm		kg				Oberhaus.	Spich/Lev.	Herd-ecke	
15	30	4,5	qm	110	20	240	22	<b>25,80</b>	<b>28,30</b>	<b>27,70</b>	3003	
30	30	4,5	qm	110	12	144	11	<b>19,40</b>	<b>22,00</b>	<b>21,50</b>	3014	
20	40	5	qm	120	15	180	12,5	<b>25,95</b>	<b>28,75</b>	<b>28,10</b>	3115	
40	40	5	qm	120	48	96	6,25	<b>19,65</b>	<b>22,30</b>	<b>21,90</b>	3185	
60	40	5	qm	120	24	48	4	<b>20,20</b>	<b>22,95</b>	<b>22,30</b>	3235	
80	40	5	qm	120	20	40	3,1	<b>28,75</b>	<b>31,40</b>	<b>30,70</b>	3440	
25	50	5	qm	120	24	72	8	<b>32,05</b>	<b>34,70</b>	<b>34,25</b>	3300	
50	50	5	qm	120	24	48	4	<b>23,05</b>	<b>25,80</b>	<b>25,20</b>	3330	
75	50	5	qm	120	20	20	2,67	<b>35,55</b>	<b>38,40</b>	<b>37,70</b>	3335	

**853** **Beton-Platten mit Fase (3 x 3 mm)**  
 Fertigung gemäß DIN EN 1339, Bruchlast nach Klasse 45 = 4,5 kN / Biegezugfestigkeit nach Klasse S = 3,5 MPa im Mittel, 2,8 MPa im Minimum



853	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Granoment grau				Anthrazit			
									Oberhaus.	Spich/Lev.	Herd-ecke	ArtNr	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herd-ecke	ArtNr
									cm	cm	cm		kg			
60	40	5	qm	120	4	60	4	<b>24,25</b>	<b>26,85</b>	<b>26,40</b>	3425	<b>29,40</b>	<b>32,25</b>	<b>31,65</b>	3426	
40	40	5	qm	120	6	90	6,25	<b>18,80</b>	<b>21,50</b>	<b>20,95</b>	/341	<b>24,25</b>	<b>26,85</b>	<b>26,40</b>	3187	
20	40	5	qm	120	12	180	12,5	<b>24,95</b>	<b>27,70</b>	<b>27,25</b>	3199	<b>30,35</b>	<b>33,10</b>	<b>32,70</b>	3198	



Weitere Plattensorten finden Sie in den jeweiligen Produktprogrammen.



Gehweg Platten mit Mini-Fase in grau und anthrazit



Summer-flair Platten siehe Seite 6



Architektenplatten siehe Seite 18



Designer Antik Platten siehe Seite 12

Informationen und aktuelle Preise zu Sonder- und Restposten finden Sie unter:

[www.boecke24.de](http://www.boecke24.de)

[www.boecke.de/fabrikverkauf](http://www.boecke.de/fabrikverkauf)


oder auf ebay: [www.ebay.de/str/bockesteineshop](http://www.ebay.de/str/bockesteineshop)




# Palisaden-Programm gem. DIN 13198



901	Kleinpalisaden, Durchmesser 11 cm, gekehrt													
	Länge	Höhe	D	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf St./Lfd	Grau		Braun		Anthrazit	
	cm	cm	cm		kg				Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr
		25	11	St.	6	100	200	10	<b>2,90</b>	5905 5911 5912 5913	<b>3,25</b>	5920 5921 5922 5923	<b>3,25</b>	5915 5916 5917 5918
		40	11	St.	9	60	120	10	<b>4,55</b>		<b>4,85</b>			
		60	11	St.	13	42	84	10	<b>10,95</b>		<b>11,50</b>			
		80	11	St.	18	10	60	10	<b>16,05</b>		<b>16,30</b>			




902	Verbundpalisaden, Durchmesser 15 cm, ab 125cm stahlarniert											
	Länge	Höhe	D	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf St./Lfd	Grau		Braun	
	cm	cm	cm		kg				Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr
		50	15	St.	20		80	7,5	<b>12,00</b>	5940 5942 5944 5946	<b>14,50</b>	5941 5943 5945 5947
		75	15	St.	30		40	7,5	<b>16,30</b>		<b>19,55</b>	
		100	15	St.	40		35	7,5	<b>26,85</b>		<b>28,90</b>	
		125	15	St.	50		30	7,5	<b>49,55</b>		<b>54,55</b>	



903	Verbundpalisaden, Durchmesser 20 cm, ab 150 cm als Hohlpalisade											
	Länge	Höhe	D	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf St./Lfd	Grau			
	cm	cm	cm		kg				Alle Werke	ArtNr		
		60	20	St.	42	8	32	5,5	<b>32,25</b>	27907 27908 27909 27911 27913 27914		
		80	20	St.	57	6	24	5,5	<b>48,60</b>			
		100	20	St.	72	6	24	5,5	<b>63,65</b>			
		120	20	St.	86	4	16	5,5	<b>76,00</b>			
		180	20	St.	116	4	12	5,5	<b>116,35</b>			
		200	20	St.	123	4	12	5,5	<b>152,50</b>			

Ausführung in braun auf Anfrage



904	Rechteck- und Minipalisaden											
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf St./Lfd	Grau		Anthrazit	
	cm	cm	cm		kg				Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr
	20	12,5	35	St.	21	36	72	5	<b>10,45</b>	5850 5855 5889 5937 5997	<b>10,95</b>	5851 5856 5890 5939 5998
	20	12,5	60	St.	36	36	36	5	<b>16,30</b>		<b>17,70</b>	
	20	12,5	90	St.	54	9	36	5	<b>31,25</b>		<b>32,95</b>	
	20	12,5	120	St.	72	7	28	5	<b>58,85</b>		<b>63,65</b>	
	12,5	12,5	35	St.	13	72	144	8	<b>12,65</b>		<b>13,70</b>	



Rechteck-Palisaden 20/12,5 cm, anthrazit




Mini-Palisade 12,5/12,5/35 cm, anthrazit




# Gartensteine / Gartenwände




911	L-Teile, unarmiert, Wandstärke 7cm									
	Höhe	Breite	Fuß	Einheit	Gewicht / Stück	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Grau	
	cm	cm	cm		kg			St./Lfd	Alle Werke	ArtNr
	30	40	20	Lfd.m.	26			2,5	<b>52,70</b>	29358
	40	40	40	Lfd.m.	48			2,5	<b>83,80</b>	29359
	50	40	40	Lfd.m.	63			2,5	<b>99,40</b>	29360
	60	40	40	Lfd.m.	70			2,5	<b>113,65</b>	29361
	80	40	40	Lfd.m.	90			2,5	<b>139,15</b>	29362



912	L-Teile Ecke 90°, unarmiert									
	Höhe	Breite	Läng	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Grau	
	cm	cm	cm		kg				Alle Werke	ArtNr
	40	40	40	St.	90				<b>124,00</b>	29370
	50	40	40	St.	120				<b>144,80</b>	29371
	60	40	40	St.	130				<b>150,25</b>	29372
	80	40	40	St.	160				<b>164,15</b>	29373



913	U-Steine									
	Höhe	Breite	Läng	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Grau	
	cm	cm	cm		kg				Alle Werke	ArtNr
	40	40	50	St.	90				<b>37,45</b>	29350
	U-Stein mit geschlossenem Kopf									
	40	40	50	St.	110				<b>102,25</b>	29355



921	Böcké Sichtschutzwand - Schallschutz bis zu - 8 dB je nach Aufstellungsort möglich.											
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Grau			ArtNr
	cm	cm	cm		kg			Oberhaus.	Spich/Lev.	Herd-ecke		
	Architektenplatte ruvido(raue Oberfläche)											
	200	100	4	qm	96				<b>138,80</b>	<b>140,15</b>	<b>137,55</b>	8278
	Mittelpfosten											
	10	12	240	St.	53				<b>117,00</b>	<b>117,00</b>	<b>117,00</b>	7142
	Endpfosten											
	10	10	240	St.	58				<b>127,40</b>	<b>127,40</b>	<b>127,40</b>	7143
	Eckpfosten											
	12	12	240	St.	86				<b>188,85</b>	<b>188,85</b>	<b>188,85</b>	7144

Gut deckende Spezial-Betonfarbe in verschiedenen Farbtönen erhältlich.



# Böcke Mauersysteme

925

## Böcke Bruchsteinmauer, das Ein-Stein-System 50cm Baulänge

Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Stein- bedarf St./qm	Anthrazit- nuanc.		Rot- anthrazit- nuanciert		Grigio		Terra	
								ArtNr	ArtNr	ArtNr	ArtNr	ArtNr	ArtNr		
Bruchsteinmauer															
50	17,5	15	qm	420			13,3	<b>183,20</b>	4843 4844	<b>191,55</b>	4889 4890	<b>191,55</b>	4943 4944	<b>191,55</b>	
25	17,5	15	St.	15,8			26,6	<b>10,15</b>	4844	<b>10,95</b>	4890	<b>10,95</b>	4944	<b>10,95</b>	
Endstein, 2 Seiten (Kopf & Seite) bearbeitet															
45	17,5	15	St.	27,2				<b>27,25</b>	4892 4893	<b>29,80</b>	4894 4895	<b>29,80</b>	4907 4908	<b>29,80</b>	
20	17,5	15	St.	12,1				<b>18,35</b>	4893	<b>20,90</b>	4895	<b>20,90</b>	4908	<b>20,90</b>	
Bruchsteinmauer															
50	25*	15	qm	600			13,3	<b>247,55</b>	4845 4879	<b>256,20</b>	4891 4888	<b>256,20</b>	4857 4880	<b>256,20</b>	
25	25*	15	St.	22,5			26,6	<b>12,40</b>	4879	<b>13,20</b>	4888	<b>13,20</b>	4880	<b>13,20</b>	
Endstein, 3 Seiten bearbeitet															
45	25	15	St.	38,9				<b>35,00</b>		<b>37,40</b>	4898 4899	<b>37,40</b>	4953 4954	<b>37,40</b>	
20	25	15	St.	17,3				<b>23,60</b>		<b>26,05</b>	4899	<b>26,05</b>	4954	<b>26,05</b>	
Ergänzungsstein															
50	17,5	7	St.	14,7				<b>16,40</b>	4885	-	-	<b>17,45</b>	4985	<b>17,45</b>	
50	25	7	St.	21				<b>29,40</b>		-	-	<b>30,40</b>		<b>30,40</b>	

\* beidseitig bearbeitet

Gekollerte Mauersteine (Weinbergmauer) gegen einen Aufpreis von 15,00 €/qm bzw. 1,50 €/Stück



Designer-Antik Bruchmauersteine im Farbton anthrazit-nuanciert mit Ergänzungssteinen 7 cm



Designer-Antik Bruchsteinmauersteine (gekollert) im Farbton anthrazit-nuanciert.  
**Gekollert nur in 25 cm Stärke.**


Weitere Mauersteine finden Sie im Designer - Programm auf Seite 15

513

## Naturo - Weinbergmauer

Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Stein- bedarf St./qm	Naturgrau		Jurabraun		Sahara-nuanc./ Schiefermix	
								Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr
*	15	15	qm	340				<b>275,45</b>	6541 6544	<b>301,70</b>	6543 6546	<b>319,15</b>	6538 6528 6600 6599
*	25	15	qm	550				<b>340,50</b>		<b>370,20</b>		<b>388,00</b>	
Ergänzung													
30	15	7	St.					<b>19,35</b>	6517 6568	<b>19,35</b>	6519 6570	<b>20,95</b>	
30	25	7	St.					<b>31,00</b>		<b>31,00</b>		<b>34,00</b>	

\* Eine Lage setzt sich aus einer willkürlichen Anzahl von Steinen der Längen 25, 30, 35, 40, 45, 50 und 60cm zusammen (es müssen aber nicht alle Maße vorhanden sein).  
1 Lage = 1,08qm (15/15) / 1 Lage = 0,54 qm (25/15)



Weinbergmauer 25/15 cm, jurabraun



Weinbergmauer 25/15 cm, naturgrau



Weinbergmauer 25/15 cm, Schiefer-Mix



Weinbergmauer 25/15 cm, Sahara-nuanc.

# Basament-Mauerabdeckungen


**Hinweis zu Mauerabdeckungen:** Bitte beachten Sie bereits bei der Auswahl der Mauerabdeckungen, dass die werkseitig angebrachte Wassernase mindestens 2 cm Abstand zur Mauer haben sollte. Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite. Hinweise zur Funktion von Mauerabdeckungen und deren Verhalten im eingebauten Zustand: Grundsätzlich stellen Mauerabdeckungen nur einen Schutz gegen mechanische und thermische Belastungen dar. Um eine Wasserdichtigkeit zu erfüllen, müssen noch weitere Schutzmaßnahmen nachträglich erfolgen.

Was heißt das?

Einerseits von oben, um der natürlichen Bewitterung durch Regen oder Schnee standzuhalten, und andererseits von unten, um das Saugen aus der Lagerfuge bzw. der zu schützenden Mauer zu unterbinden. Nicht zu unterschätzen ist auch die Ausbildung der Fugen zwischen den einzelnen Abdeckplatten. Schutz von unten wird durch Trockenlegen der Mauer nach handwerklichen Prinzipien, sowie die Verlegung in Trasszement erreicht. Von oben muss mit einem wasserdichten Anstrich bis in die Fuge auf der Unterseite der Platte gestrichen werden. Die Wassernase an der Unterseite sollte sauber ausgebildet und nicht durch Fugenmasse unterbrochen sein, da sie sonst ihre Funktion nicht ordentlich erfüllen kann. Die Fugenausbildung zwischen den einzelnen Abdeckplatten sollte mit einem elastischen, frostfesten Mörtel oder dauerelastischem Material erfolgen. Hierbei sind ebenfalls die handwerklichen Richtlinien (Ausdehnungsverhalten der Materialien) einzuhalten.




931	Basament-Mauerabdeckungen, Firstform, hydrophobiert											
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Grau		Anthrazit	
	cm	cm	cm		kg				Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr
	50	25	6	St.	12,5		90		<b>16,20</b>	9721	<b>16,90</b>	9747
	50	30	6	St.	16		70		<b>17,85</b>	9722	<b>18,35</b>	9748
	50	35	6	St.	17,5		50		<b>18,35</b>	9723	<b>19,65</b>	9749




930	Basament-Mauerabdeckungen, Typ "Flachdach", hydrophobiert											
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Grau		Anthrazit	
	cm	cm	cm		kg				Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr
	50	35	5	St.	17,5		50		<b>23,05</b>	9872	<b>24,35</b>	9873



933	Basament-Mauerabdeckungen, Typ Landhaus, hydrophobiert									
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Anthrazit	
	cm	cm	cm		kg				Alle Werke	ArtNr
	50	35	6	St.	17,5				<b>26,85</b>	9870



932	Basament-Pfeilerabdeckungen, hydrophobiert											
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Grau		Anthrazit	
	cm	cm	cm		kg				Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr
	35	35	6	St.	14		60		<b>40,20</b>	9785	<b>42,30</b>	9787
	45	45	6	St.	27		40		<b>58,15</b>	9786	<b>60,25</b>	9788



# Stufen-Programm

Wir bieten Ihnen ein komplettes Stufenprogramm für alle Einsatzbereiche. Außer den hier aufgeführten Stufen liefern wir Ihnen Sonderanfertigungen in allen möglichen Formaten, Größen, Farben und Oberflächen. Bitte beachten Sie auch die Stufen aus unserem Designer-, Naturo-, Summer-flair- sowie Strahlit-Programm.

Wir empfehlen beim Verlegen von Stufen mit ausreichendem Fugenmaß zu arbeiten und anschließend die Fugen mit Silikon auszuspritzen. Unsere Stufen sind gemäß DIN EN 13198 C30/37 Frost-Tau-beständig.

**Zu beachten: Stufen müssen im Winter mit abstumpfenden Mitteln (kein Tausalz!) abgestreut werden.**

Die neuen Stufen 15/40 aus unserem Werk in Troisdorf weisen eine Rutschfestigkeit von R 13 auf und sind durch die dicht geschlossene Oberfläche weniger anfällig gegen Verschmutzungen. Durch eine werkseitige Hydrophobierung verringern wir die für anthrazit-farbene Sichtbetonteile nicht zu vermeidenden Ausblühungen. Alle umlaufenden Seiten sind mit der rauen Oberfläche ausgeführt, was der Stufe eine besondere Optik verleiht.

## 942 Blockstufen Sichtbeton, Basalt-anthrazit, nach DIN EN 13198 C30/37

Sichtbeton, strukturierte rutschsichere Oberfläche, Rutschfestigkeitskl. R13

oben rundum gefaste Kante, alle umlaufenden Seiten sind rau.

Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Basalt Anthrazit Alle Werke	ArtNr
cm	cm	cm		kg					
50	40	15	Lfd.m.	144		24		<b>261,50</b>	7682 7681 7683
100	40	15	Lfd.m.	144		12		<b>203,25</b>	
150	40	15	Lfd.m.	144		12		<b>261,50</b>	



Andere Sonderkörnungen und Abmessungen auf Anfrage. Holzstrukturstufen auf Anfrage, Aufpreis 20%. Bitte beachten Sie, dass in der Ausführung Sichtbeton anthrazit Ausblühungen nicht vermeidbar sind.

## 946 Hohlblockstufen Maschinenfertigung

Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Grau			ArtNr
								Oberhaus.	Spich/Lev.	Herd-ecke	
cm	cm	cm		kg							
Rastermaß 16/35, Auftrittseite gefast											
100	35	16	St.	89				<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>60,50</b>	7311
Rastermaß 18/28, Auftrittseite gefast											
80	28	18	St.	58				<b>56,70</b>	<b>56,70</b>	<b>54,55</b>	7315
100	28	18	St.	71				<b>58,45</b>	<b>59,40</b>	<b>56,00</b>	7316
120	28	18	St.	95				<b>71,35</b>	<b>72,60</b>	<b>68,35</b>	7327

Weitere Ausführungen auf Anfrage.



**Leichterer Einbau durch über 30% Gewichtsersparnis zur Vollblockstufe.**

Unsere Stufen Maschinenfertigung sind gemäß DIN EN 13198 C20/25 Frost-Tau-beständig.  
**Zu beachten: Stufen müssen im Winter mit abstumpfenden Mitteln (kein Tausalz!) abgestreut werden.**




945	Blockstufen Maschinenfertigung							Grau				Anthrazit					
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herd-ecke	ArtNr	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herd-ecke	ArtNr	
	cm	cm	cm		kg												
	<b>Mit Vorsatz,</b> Rastermaß 15/35cm, rundum gefaste Kante																
	50	35	15	Lfd.m.	122	6	24		<b>55,05</b>	<b>57,55</b>	<b>57,55</b>	7305 7307 7303	<b>58,85</b>	<b>61,00</b>	<b>61,40</b>	7306 7308 7304	
	75	35	15	Lfd.m.	122	6	24		<b>64,55</b>	<b>67,20</b>	<b>67,20</b>		<b>68,35</b>	<b>70,65</b>	<b>70,65</b>		
	100	35	15	Lfd.m.	122	3	12		<b>43,15</b>	<b>45,65</b>	<b>45,65</b>		<b>46,95</b>	<b>49,30</b>	<b>49,30</b>		
	<b>Einschichtig,</b> Rastermaß 15/40, rundum gefaste Kante																
	100	40	15	Lfd.m.	138		12		<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>60,50</b>	7600	<b>66,45</b>	<b>66,45</b>	<b>64,05</b>	7628	
	<b>Einschichtig,</b> Rastermaß 16/35, 2 Längsseiten gefast																
	50	35	16	Lfd.m.	130		24		<b>72,50</b>	<b>74,95</b>	<b>72,50</b>	7330 7331 7332 7333	<b>78,45</b>	<b>78,45</b>	<b>75,95</b>	7334 7335 7336 7337	
	80	35	16	Lfd.m.	130		12		<b>74,75</b>	<b>74,95</b>	<b>72,50</b>		<b>78,45</b>	<b>78,45</b>	<b>75,95</b>		
	100	35	16	Lfd.m.	130		12		<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>60,50</b>		<b>66,45</b>	<b>66,45</b>	<b>64,05</b>		
	125	35	16	Lfd.m.	130		12		<b>77,85</b>	<b>77,85</b>	<b>75,50</b>		<b>82,35</b>	<b>82,35</b>	<b>80,00</b>		
	<b>Mit Vorsatz,</b> Rastermaß 18/28, 2 Längsseiten gefast																
	80	28	18	St.	94		16		<b>45,65</b>	<b>45,65</b>	<b>45,65</b>	7310 7312 7317	-	-	-	-	
	100	28	18	St.	117		16		<b>45,65</b>	<b>45,65</b>	<b>45,65</b>		-	-	-	-	
	125	28	18	St.	147		16		<b>68,35</b>	<b>68,35</b>	<b>68,35</b>		-	-	-	-	


Die angegebenen Maße sind Bestellmaße, Ist-Maße sind je 1 cm kürzer.

Aufpreise für geschnittene Stufen (Längen 10 - 90cm) 20,00 € auf Lfd.m.-Preis, Aufpreis für Keilschnitte 30,00 € auf Lfd.m.-Preis


Blockstufe 15/40/  
rundum gefast



Blockstufe 16/35/  
2 Längsseiten gefast




Blockstufe 18/28/  
1 Längsseite gefast



**948 Blockstufen, in Sichtbeton mit strukturierter rutschsicherer Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R13, 1 Längsseite gefast**

Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Sichtbeton grau	Alle Werke	ArtNr
cm	cm	cm		kg						
100	35	16	St.	135		12		<b>192,80</b>		7579



**Auf S. 20: Architektenstufen mit neuer rutschsicherer Oberfläche „Ruvido“ in 16/35/100-150 cm, grau und Architektenstufen 16/35/100-150 Ruvido grau, mit Markierungstreifen (anthrazit oder weiß).**


Bei allen Stufen kann es zu Farbchangierungen, Ausblühungen oder Absandung von Farbpigmenten kommen. Dies resultiert aus dem besonderen Herstellungsverfahren und stellt neben Lunker und Abplatzungen keinen Reklamationsgrund dar.

# Pflanzkübel



971	Pflanzkübel										
	Durchmesser	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Anthrazit beschichtet	Alle Werke	ArtNr	
	cm	cm		kg			St./qm				
	Pflanzkübel "Padua"	59	37	St.	94					<b>286,30</b>	6762
	Pflanzkübel "Vesuv"	82	48	St.	148				<b>391,20</b>	6776	
	Pflanzkübel "Capri"	42	38	St.	48				<b>76,55</b>	6861	
	Pflanzkübel "Marino"	63	34	St.	55				<b>94,75</b>	6862	
	Pflanzkübel "Garda"	62	40	St.	65				<b>110,05</b>	6772	
	Pflanzkübel "Nostalgo"	62	34	St.	100				<b>289,20</b>	6773	
	Pflanzkübel "Piccolo"	40	20	St.	15				<b>57,55</b>	6863	
Pflanzkübel "Venedig"	50	36	St.	93				<b>284,15</b>	6864		
Pflanzkübel "Florino"	53	28	St.	45				<b>72,10</b>	6865		
Pflanzkübel "Florenz"	70	75	St.	220				<b>429,85</b>	6866		

Pflanzkübel "Padua"



Pflanzkübel "Vesuv"



Pflanzkübel "Piccolo"



Pflanzkübel "Florenz"



Pflanzschale Marino D 63 H 34 cm, anthrazit beschichtet



Pflanzschale Florino D 53 H 28 cm, anthrazit beschichtet

# Pflanzenröge

972	Pflanzenröge rechteckig											
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Washbet. Rheinkies-Quarz 8/16	Basalt gebürstet		
	cm	cm	cm		kg				Alle Werke	Alle Werke		
									ArtNr	ArtNr		
	75	30	30	St.	83				<b>417,60</b>	6847	<b>417,60</b>	6848
	100	30	30	St.	110				<b>471,35</b>	6850	<b>471,35</b>	6855
	125	30	30	St.	138				<b>500,70</b>	7090	<b>500,70</b>	7100
	80	40	40	St.	120				<b>448,15</b>	-	<b>448,15</b>	-
	100	40	40	St.	160				<b>525,25</b>	6891	<b>525,25</b>	6892
	100	50	50	St.	220				<b>592,40</b>	6970	<b>592,40</b>	6980
100	60	60	St.	272				<b>727,30</b>	7030	<b>727,30</b>	7040	



973	Pflanzenröge quadratisch											
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Washbet. Rheinkies-Quarz 8/16	Basalt gebürstet		
	cm	cm	cm		kg				Alle Werke	Alle Werke		
									ArtNr	ArtNr		
	50	50	30	St.	85				<b>406,80</b>	6700	<b>406,80</b>	6705
	60	60	40	St.	147				<b>436,60</b>	6730	<b>436,60</b>	6740
	80	80	40	St.	190				<b>673,45</b>	6820	<b>673,45</b>	6830
	100	100	50	St.	300				<b>969,40</b>	7060	<b>969,40</b>	7065



974	Pflanztröge rund								Waschbet. Rheinkies-Quarz 8/16		Basalt gebürstet	
	Länge	Höhe	D	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr
	cm	cm	cm		kg							
	40	80		St.	196				<b>711,85</b>	6767	<b>711,85</b>	
	43	100		St.	320				<b>931,10</b>	6766	<b>931,10</b>	6784



Der Farbaufschlag für alle Pflanztrög-Typen in Quarz-fein-weiß beträgt 40%.

In unserem Werk Troisdorf-Spich haben wir uns für die Fertigung von Pflanztrögen spezialisiert. Neben den Standardtypen (kurzfristig lieferbar), stellen wir Pflanzkübel nach Ihren Wünschen in beliebigen Formen, Maßen und Oberflächen her.

Unsere Pflanztröge aus Beton bieten eine stabile und standsichere Möglichkeit zur Bepflanzung. Durch die Art der Nutzung kann sich gerade bei den anthrazitfarbigen Kübeln eine verstärkte Ausblühneigung zeigen.



Diese stellt keinen Reklamationsgrund dar.



Weitere Pflanztröge und Gefäße finden Sie in unserem Steine-Shop auf [www.boecke24.de](http://www.boecke24.de)

## Weiteres Zubehör

961	Fahrradständer								Sichtbeton	
	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht		Alle Werke	ArtNr	
		cm	cm	cm		kg				
	Typ I	80	20	25	St.	95		<b>103,90</b>	5710	
	Typ III	75	35	35	St.	50		<b>104,30</b>	5712	



983	Böcke-Mini-Rasenmähkante 24/22/12/4,5 mit Fase														
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Grau	Anthrazit	Braun / Rot				
	cm	cm	cm		kg			St./Lfd.	Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr			
	24	12	4,5	St.	2,4	30	390	4,6	<b>1,35</b>	1970	<b>1,35</b>	1971	<b>1,45</b>	1973	1972



Mini-Rasenmähkanten 24/22/12/4,5 cm mit Fase in braun, grau, anthrazit und rot

Kundenberatung	Parkplatzkennzeichnungsstein 13/15/57 cm grau oder beschichtet												
	einseitig oder doppelseitig (ohne Schild)												
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	grau	Anthrazit beschichtet	Weiß beschichtet		
cm	cm	cm		kg				Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr		
<b>Einseitig</b>													
	57	13	15	St.	25				<b>91,65</b>	2448	<b>104,75</b>	2063	<b>107,35</b>
<b>Doppelseitig</b>													
	57	13	15	St.	25				<b>118,05</b>	2702	<b>131,10</b>	2161	<b>133,75</b>



# Home & Garden - Accessoires

**Made in Germany!**

Alle unsere Home & Garden Produkte werden in unserer Beton-Manufaktur in Deutschland produziert. Jedes Produkt wird in handarbeit hergestellt und es wird nur die beste Betonqualität zur Herstellung verwendet. Alle unsere Home & Garden Produkte sind "schwer", weil aus massivem Beton gefertigt.

**boecke24.de**  
Steine - Shop

Weitere Produkte finden Sie in unserem Steine - Shop auf [www.boecke24.de](http://www.boecke24.de)

Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	Farbe	Preis	ArtNr
<b>Nilpferd Mutter "Elsa"</b>							
55	34	30	St.	75	anthrazit	<b>391,55</b>	18346
<b>Nilpferd "Neo"</b>							
23	15	13	St.	4,5	anthrazit	<b>83,05</b>	18330
<b>Nilpferd "Noel"</b>							
15	10	9,5	St.	1,5	anthrazit	<b>67,85</b>	18331
<b>Nilpferd Baby</b>							
10,5	6	8,5	St.	0,4	anthrazit	<b>29,25</b>	18337
<b>Nilpferd "Nessie"</b>							
14,5	7	4,5	St.	0,5	anthrazit	<b>25,75</b>	18338
<b>Elefant "Tembo"</b>							
15	11	9	St.	3	grau	<b>64,35</b>	18335
<b>Eule "Esmeralda"</b>							
24	17	19	St.	5	grau	<b>80,65</b>	18333
<b>Eule "Eila"</b>							
20	14	21	St.	3	grau	<b>69,00</b>	18334
<b>Taube "Jonah"</b>							
23	14	16	St.	4	grau	<b>83,05</b>	18336
<b>Bär "Bruno"</b>							
24	18	16	St.	4,5	grau	<b>52,60</b>	18350
<b>Schildkröte "Cassiopaia"</b>							
28	11	16	St.	5,5	grau	<b>83,05</b>	18332
<b>Schildkröte "Jonathan"</b>							
70	45	30	St.	35	grau	<b>147,30</b>	18349
<b>Frosch "Frida"</b>							
16,5	15	14	St.	2,5	grau / imprägnier †	<b>52,60</b>	18371
<b>Hase "Rufus"</b>							
26,5	26	18	St.	12,5	grau	<b>75,90</b>	18312
<b>Hase "Pascal"</b>							
15	6	21,5	St.	1,5	grau	<b>34,85</b>	18311
<b>Vogel</b>							
12	8	9	St.	0,4	grau / imprägnier †	<b>19,85</b>	15010



Nilpferd Nele 22/15/16 cm, 5,5 kg, anthrazit beschichtet auf Anfrage oder im Shop.



Pflanzkübel rechteckig 84/36/51 cm, 71 kg, grau auf Anfrage oder im Shop.



Pflanzkübel quadratisch 48/30/48 cm, 27,5 kg, grau auf Anfrage oder im Shop.



Große Vogeltränke D=60 cm, (h) 8,5 cm, 37 kg, grau auf Anfrage oder im Shop.

Kundenberatung

Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	Farbe	Preis	ArtNr
cm	cm	cm		kg			
<b>Vogeltränke</b>							
43	38	8,5	St.	14,5	grau	<b>50,20</b>	15009
<b>Vogelhaus-Nistkasten</b>							
17,5	14,5	26	St.	6	grau	<b>68,85</b>	15032
<b>Vogelhaus-Futterplatz</b>							
30	30	19,5	St.	7,5	grau	<b>80,40</b>	15022
<b>Stern-Relief</b>							
D=20		5,5	St.	2,5	grau	<b>37,35</b>	15004
<b>Sonnen-Relief, Gartensteckerm. Stange ca. 1 m.</b>							
D=18		5	St.	3	grau	<b>56,50</b>	15003
<b>Stern S</b>							
7,5	25	24,5	St.	4,5	grau	<b>49,10</b>	15008
<b>Stern M, flach</b>							
D=16		1,2	St.	0,4	grau	<b>20,55</b>	15020
<b>Stern M, flach, Gartenstecker (M8-Stange verzinkt)</b>							
D=16		2	St.	0,8	grau	<b>32,15</b>	15017
<b>Betender Buddha</b>							
7	10	17	St.	0,7	grau	<b>33,35</b>	15011
<b>Glücksbuddha</b>							
4,5	8	9,5	St.	0,4	grau	<b>21,80</b>	15012
<b>Deko-Schale</b>							
D=45		6	St.	4	grau	<b>51,35</b>	15026
<b>Tablett</b>							
45	45	3	St.	7	grau	<b>54,70</b>	15036
<b>Kerzenständer mit Glas (ohne Kerze)</b>							
D=7,5		13,5	St.	1,3	grau	<b>31,50</b>	15001
<b>Säule 'M' inkl. Windlichtglas</b>							
25	25	17	St.	8,5	grau	<b>57,95</b>	15030
<b>Pflanztrog</b>							
D=23		11,5	St.	4,5	grau	<b>63,70</b>	15015
<b>Pflanzkübel, quadratisch mit runden Kanten</b>							
36	36	35	St.	22,5	grau	<b>110,65</b>	15025
<b>Beton-Design-Liege, (6 cm Stärke)</b>							
193	65	61	St.	191	grau	<b>1050,65</b>	15035



Anwendungsbeispiel mit Beton-Fuß u. Vierkantrrohr. Auf Anfrage erhältlich



Anwendungsbeispiel mit allen 3 Größen L, M u. S. Auf Anfrage erhältlich



Dekorationsbeispiele



Anwendungsbeispiel mit allen 3 Größen L, M u. S. Auf Anfrage erhältlich



Anwendungsbeispiel Sonderanfertigung nur auf Anfrage erhältlich

# Pflaster-Programm



1001	Beton-Rechteckpflaster, mit Standard-Fase (3x5 mm)																			
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf St./qm	Grau				Anthrazit				Rot			
	cm	cm	cm		kg				Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr
	20	10	8	qm	175	55	440	49	19,25	19,05	21,35	9322	21,90	21,70	23,90	9323	22,30	22,10	24,35	9324
	10 *	10	8	qm	175	99	792	98	21,35	21,10	23,45	9120	24,10	23,90	26,05	9110	24,35	24,25	26,40	9122
	20	10	10	qm	210	55	440	49	21,75	21,60	23,80	9342	24,35	24,35	26,40	9340	24,75	24,65	26,85	9336
	20	20	10	qm	210	30	240	24,5	23,90	23,80	26,25	9470	25,90	25,75	28,25	-	-	-	-	-
	cm	cm	cm	Einheit	kg	St./Lage	St./Paket	St./qm	MH-Rot II (rot)				MH-Rot III (gelb) u. III b (braun)				Weiß mit Weißzementvorsatz			
	20	10	8	qm	175	55	440	49	22,30	24,65	24,35	9324	22,30	24,65	24,35	9325	63,50	63,25	65,60	9316

\* nur auf Bestellung



2001	Beton-Rechteckpflaster in 6 cm Stärke, mit Standard-Fase (3x5 mm)																			
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf St./qm	Grau				Anthrazit				Rot			
	cm	cm	cm		kg				Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr
	20	10	6	qm	132	*		49	18,50	18,35	20,60	9455	21,10	20,95	23,20	9456	21,60	21,35	23,60	9457

\* Abgabe erfolgt nur lagenweise. 1 Lage = 54 Stück 20/10/6 und 2 Stück 10/10/6 cm = 1,10qm; 12 Lagen je Paket



3001	Beton-Quadratpflaster 20/20/8 cm und 20/20/10 cm mit Fase																				
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf St./qm	Grau				Anthrazit				Rot (auf Bestellung)				
	cm	cm	cm		kg				Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr	
	20	20	8	qm	175	30	240	24,5	20,95	20,85	23,05	3054	23,60	23,45	25,80	3053	24,10	23,90	26,05	3030	
	20	20	10	qm	210	30	240	24,5	23,90	23,80	26,25	-	25,90	25,75	28,25	-	-	-	-	-	
	Bischofsmütze für 20er Rastermaß																				
	28,5	10	8	qm	175	20	160	20,4	43,90	49,95	49,95	2950	46,65	52,60	52,60	2951	47,10	53,10	53,10	2952	



Quadratpflaster 20/20/8 cm grau und anthrazit mit Fase

Informationen und aktuelle Preise zu Sonder- und Restposten finden Sie unter:

[www.boecke24.de](http://www.boecke24.de)

[www.boecke.de/fabrikverkauf](http://www.boecke.de/fabrikverkauf)

oder auf ebay: [www.ebay.de/str/boeckesteineshop](http://www.ebay.de/str/boeckesteineshop)



1004	Basament-Klein-Mosaik-Pflaster 6,5/6,5/5,5/6 cm																			
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Grau				Anthrazit				Rot II			
	cm	cm	cm		kg			St./qm	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr
	6,5	6,5	6	qm	125	216	3456	240	91,65	100,10	98,20	5	100,10	108,15	106,40	6	101,45	109,85	107,80	7

Kleinste Abgabemenge: 4 Lagen / Abgabe erfolgt nur auf Paletten. Basament-Klein-Mosaik-Pflaster in weiß auf Anfrage.



Rechteckpflaster 10/20/8 cm



Quadratpflaster 20/20/8 cm




Basament-Klein-Mosaik-Pflaster

## Verbundpflaster

1007	Doppel-T-Verbundsteine 16,5/12/20, mit Fase, mit Basaltvorsatz, verlegegerecht																	
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Grau				Anthrazit					
	cm	cm	cm		kg			St./qm	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr		
	20	16,5	8 <sup>1)</sup>	qm	175	36	288	35	19,25	19,15	21,35	1370	21,90	21,60	23,90	1375		
	20	16,5	10 <sup>1)</sup>	qm	210	36	216	35	21,75	21,60	23,80	1660	24,35	23,80	26,40	1661		
	20	16,5	12 <sup>2)</sup>	qm	250	36	216	35	27,95	29,75	30,05	1665	32,55	32,25	34,50	1668		
	cm	cm	cm	Einheit	kg	St./Lage	St./Paket	St./qm	Rot				Weißzement mit Titandioxid					
	20	16,5	8 <sup>1)</sup>	qm	175	36	288	35	22,30	22,00	24,35	1380	68,10	69,35	73,80	1385		
	20	16,5	10 <sup>1)</sup>	qm	210	36	216	35	24,75	24,25	26,85	1662	68,10	72,10	74,05	1663		
	20	16,5	12 <sup>2)</sup>	qm	250	36	216	35	34,25	34,10	36,30	1675	-	-	-	-		


Doppel-T-Verbundpflaster 10 cm Stärke in scharfkantiger Ausführung in grau, anthrazit und rot möglich - Aufpreis: 1,40 €/qm  
<sup>1)</sup> Zum Doppel-T-Verbundpflaster 8 und 10 cm liefern wir auch halbe Steine und Anfangssteine gegen einen Aufpreis von 1,45 €/qm  
<sup>2)</sup> Zum Doppel-T-Verbundpflaster 12cm liefern wir auch halbe Steine und Anfangssteine gegen einen Aufpreis von 4,80 €/qm  
 Bedarf Anfangssteine ca. 5 St./Lfd.m., halbe Steine ca. 3,5 St./Lfd.m.



- 1 Vollstein
- 2 Halbstein
- 3 Anfangsstein

1009	Sexament-Verbundpflaster, mit Fase																	
	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Grau				Anthrazit					
	cm	cm	cm		kg			St./qm	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr		
	26	14	8	qm	175	32	320	35	22,40	21,60	26,40	1570	25,35	24,65	29,40	1575		

Zum Sexament-Verbundpflaster liefern wir auch halbe Steine und Anfangssteine gegen einen Aufpreis von 2,40 €/qm.



# Öko-Pflaster-Programm



## Öko-Basament-Pflaster mit Basaltvorsatz

Haufwerksporiger Splitt-Beton, Druckf. Ca. 40 N/mm<sup>2</sup>, wasserdurchlässig. Steine gemäß Richtlinie für Herstellung und Güteüberwachung von wasserdurchlässigen Pflastersteinen aus haufwerksporigen Beton 10/1996.

L011	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Grau				Anthrazit				Rot			
	cm	cm	cm		kg			St./qm	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr.	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr.	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr.
	20	10	8	qm	157	55	440	49	<b>22,80</b>	<b>23,05</b>	<b>25,10</b>	9337	<b>25,80</b>	<b>25,95</b>	<b>28,10</b>	9338	<b>26,05</b>	<b>26,40</b>	<b>28,45</b>	9339
20	10	10	qm	196	55	440	49	<b>24,65</b>	<b>24,90</b>	<b>26,90</b>	9396	<b>26,85</b>	<b>27,10</b>	<b>29,15</b>	9412	<b>30,85</b>	<b>29,30</b>	<b>32,05</b>	9417	
10	10	8	qm	157	99	792	98	<b>24,75</b>	<b>25,10</b>	<b>27,10</b>	9131	<b>27,85</b>	<b>28,10</b>	<b>30,20</b>	9132	<b>28,30</b>	<b>28,65</b>	<b>30,60</b>	9133	
20	20	8	qm	157	30	240	24,5	<b>24,50</b>	<b>24,75</b>	<b>26,85</b>	3174	<b>27,60</b>	<b>27,85</b>	<b>29,95</b>	3173	<b>28,65</b>	<b>28,10</b>	<b>31,25</b>	3137	




Öko-Basament-Pflaster

## Designer-Öko-Basament-Linear-Pflaster mit gefasteten Kanten



3011	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Grau				Anthrazit				Rot					
	cm	cm	cm		kg			St./qm	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr.	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr.	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr.		
	30	15	8	qm	157	24	192	22	<b>34,10</b>	<b>25,70</b>	<b>37,70</b>	1270	<b>38,40</b>	<b>28,75</b>	<b>42,30</b>	1271	<b>39,25</b>	<b>37,70</b>	<b>42,95</b>	1272		
	cm	cm	cm	Einheit	kg	St./Lage	St./Paket	St./qm	Schiefer-Mix													
30	15	8	qm	157	24	192	22	<b>45,20</b>	<b>43,75</b>	<b>49,10</b>	1267											

Designer-Öko-Basament-Linear-Pflaster im Format 15/30/10 cm auf Anfrage



### Öko-Basament-Doppel-T-Verbundsteine 16,5/12/20 cm

1104	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf St./qm	Grau				Anthrazit				Rot			
	cm	cm	cm		kg				Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr.	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr.	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr.
	20	16,5	8	qm	157	36	288	35	<b>22,80</b>	<b>23,05</b>	<b>25,10</b>	1390 1670	<b>25,80</b>	<b>25,95</b>	<b>28,10</b>	1391 1673	<b>26,05</b>	<b>26,40</b>	<b>28,45</b>	1396 1674
20	16,5	10	qm	196	36		35	<b>24,25</b>	<b>24,35</b>	<b>26,25</b>		<b>27,10</b>	<b>27,45</b>	<b>29,30</b>		<b>27,60</b>	<b>27,70</b>	<b>29,60</b>		




### Basapor-II, Rastermaß 20/20, inkl. 3cm Abstandshalter (3cm Pflasterfuge), mit Versuchsicherung

1114	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf St./qm	Grau				Anthrazit			
	cm	cm	cm		kg				Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr.	Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr.
	17	17	8	qm	138	30	240	25	<b>25,35</b>	<b>23,90</b>	<b>27,45</b>	1090 1163	<b>29,40</b>	<b>27,25</b>	<b>31,25</b>	1091 1164
17	17	10	qm	173	30	240	25	<b>30,20</b>	<b>30,20</b>	<b>36,60</b>		<b>33,75</b>	<b>33,75</b>	<b>39,70</b>		

Scharfkantige Ausführung auf Anfrage


Abgabe erfolgt nur lagenweise und auf Paletten. 1 Lage = 1,2 qm = 29 ganze und 2 halbe



### Rasengitterplatte nach BGB-RINGB (nicht genormte Betonprodukte) 04/2013

**Nur für den ruhenden Verkehr geeignet!**

1111	Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf St./qm	Grau			
	cm	cm	cm		kg				Oberhaus.	Spich/Lev.	Herdecke	ArtNr.
	60	40	8	qm	116	5	50	4	<b>19,25</b>	<b>19,25</b>	<b>21,35</b>	1104 1129 1105
60	40	10	qm	145	5	40	4	<b>20,95</b>	<b>19,55</b>	<b>23,05</b>		
60	40	12	qm	174	5	30	4	<b>25,55</b>	<b>26,85</b>	<b>27,60</b>		



Informationen und aktuelle Preise zu Sonder- und Restposten finden Sie unter:

[www.boecke24.de](http://www.boecke24.de)


[www.boecke.de/fabrikverkauf](http://www.boecke.de/fabrikverkauf)

oder auf ebay: [www.ebay.de/str/bockesteineshop](http://www.ebay.de/str/bockesteineshop)

**boecke24.de**  
Steine - Shop

**NEU:**  
**Böcke**  
Steine-Outlet  
[www.steine-outlet.de](http://www.steine-outlet.de)

# Tiefbord- und Randsteinprogramm



Beton-Randstein										Granoment grau				Granoment Anthrazit				Braun			
Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Oberhaus.	Spich/ Lev.	Herdecke	ArtNr	Oberhaus.	Spich/ Lev.	Herdecke	ArtNr	Oberhaus.	Spich/ Lev.	Herdecke	ArtNr		
cm	cm	cm		kg																	
100	6	20	Lfd.m.	29	18	72		<b>4,55</b>	<b>4,40</b>	<b>4,85</b>	2100	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>6,30</b>	2099	<b>8,75</b>	<b>7,75</b>	<b>6,90</b>	2102		
100	8	20	Lfd.m.	38	14	56		<b>5,40</b>	<b>5,00</b>	<b>5,40</b>	2230	<b>5,70</b>	<b>5,70</b>	<b>7,90</b>	2202	<b>7,75</b>	<b>9,25</b>	<b>8,10</b>	2236		

Aufpreis für 0,50m Länge + 100% auf den Lfd.m.-Preis



Randsteine, Aufsichtsfächen ausgewaschen										Basament Anthrazit				Periton-Quarz			
Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Steinbedarf	Oberhaus.	Spich/ Lev.	Herdecke	ArtNr	Oberhaus.	Spich/ Lev.	Herdecke	ArtNr		
cm	cm	cm		kg													
100	6	20	Lfd.m.	29	18	72		<b>6,45</b>	<b>6,45</b>	<b>6,75</b>	2000	-	-	-	-		
100	8	20	Lfd.m.	38	14	56		<b>6,75</b>	<b>6,75</b>	<b>7,15</b>	2200	<b>8,45</b>	<b>11,50</b>	<b>9,50</b>	2278		


Aufpreis für 0,50m Länge + 100% auf den Lfd.m.-Preis



Betonbeeinfassungen mit Nut und Feder										Granoment grau			
Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Oberhaus.	Spich/ Lev.	Herdecke	ArtNr			
cm	cm	cm		kg									
100	5	25	Lfd.m.	27	22	66	<b>4,10</b>	<b>4,55</b>	<b>4,85</b>	1994			
50	5	25	Lfd.m.	27	44	132	<b>8,45</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	1997			
Ecke 5/25			St.	11,3		90	<b>35,30</b>	<b>36,15</b>	<b>36,15</b>	1996			



Winkelrandsteine 22/27/50/6 cm und 22/30/40/8 cm										Grau		Anthrazit	
Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Werke	Grau	ArtNr	Anthrazit	ArtNr		
cm	cm	cm		kg									
Wandstärke 8 cm													
40	22	30	St.	31,5	16	32	alle	<b>11,50</b>	2177	<b>19,00</b>	2178		



## Böcke Winkelstützen für Stützmauern nach DIN EN 15258

Unsere Winkelstützen unterliegen der Güteüberwachung des Güteschutz Beton NRW Beton- und Fertigteile e.V..

Normalausführung ab 12 cm Wandstärke und Höhen von 55 bis 505 cm, andere Kopfstärken sind auf Anfrage möglich. Unsere Normalausführungen erfüllen die Forderungen der DIN 1045 für Korrosion nach Expositionsklasse XC4 und Frostangriff nach Expositionsklasse XF1 mit einem Beton der Güte C 30/37 nach DIN EN 206. Sonderlastfälle auf Anfrage.

Gleichzeitig liefern wir auch Ecken, Winkelstützen mit Innensichtfläche, Sonderausführungen, T-Teile, Pass-Stücke, Winkelstützen mit Schrägen und für Sonderlastfälle. Bitte testen Sie unsere Leistungsfähigkeit.


Wichtig: für eine baugerechte Teile-Ausführung sind die jeweilig vorherrschenden statischen Einsatzbedingungen mit dem Bauherren abzuklären.

Winkelstützen ab einer Größe von 305 cm bis 505 cm fertigen wir ausschließlich im Lastfall SLW60. Winkelstützen bis zu einer Bauhöhe von 305 cm werden serienmäßig mit einer Kopfstärke von 12 cm hergestellt.

Die dazu gehörenden Ecken werden als einteilige Ecken mit der dazu passenden Kopfstärke gefertigt. Ecken ab einer Bauhöhe von 330 cm können ebenfalls als Sonderteile passend zu Ihren Anforderungen ausgeführt werden.


**Unsere Mauerwinkel werden auf Anfrage bis zu einer Bauhöhe von 505 cm gefertigt.**

Winkelstützen für Stützmauern I (5 kN), Baulänge 50 und 100cm											
Höhe	Fußlänge	Kopf- / Wandstärke	Einheit	Gewicht / Einheit	m./ Paket	Grau		Grau		Anthrazit *)	
						Baulänge 100cm	Baulänge 50cm	Baulänge 50cm	Baulänge 50cm		
cm	cm	cm		kg		Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr
55	30	12 / 12	Lfd.m.	224	4 m	<b>92,20</b>	6301	<b>99,90</b>	6300	<b>199,00</b>	6143
80	50	12 / 12	Lfd.m.	340	4 m	<b>140,85</b>	6303	<b>162,55</b>	6302	<b>281,00</b>	6144
105	60	12 / 12	Lfd.m.	435	4 m	<b>189,95</b>	6305	<b>208,40</b>	6304	<b>418,25</b>	6145
130	75	12 / 12	Lfd.m.	636	2 m	<b>235,50</b>	6307	<b>264,65</b>	6306	<b>470,30</b>	6146
155	85	12 / 12	Lfd.m.	733	2 m	<b>301,40</b>	6309	<b>327,20</b>	6308	<b>582,40</b>	6147
180	100	12 / 16	Lfd.m.	1092		<b>406,75</b>	6291	<b>419,90</b>	6292		
205	115	12 / 16	Lfd.m.	1253		<b>503,25</b>	6293	<b>532,15</b>	6294		
230	125	12 / 16	Lfd.m.	1375		<b>539,05</b>	6295	<b>645,60</b>	6296		



Winkelstütze Außenecke 90°										
Höhe	Schenkel- länge	Kopf- / Wandstärke	Einheit	Gewicht / Einheit	Stück / Paket	Sichtbeton		Anthrazit *)		
						Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr	
cm	cm	cm		kg		Alle Werke	ArtNr	Alle Werke	ArtNr	
55	50	12 / 12	St.	173	4	<b>148,20</b>	6668	<b>207,15</b>	6911	
80	50	12 / 12	St.	234	4	<b>209,65</b>	6669	<b>292,80</b>	6912	
105	50	12 / 12	St.	295	4	<b>285,00</b>	6670	<b>397,70</b>	6913	
130	50	12 / 12	St.	355	4	<b>350,65</b>	6488	<b>489,55</b>	6914	
155	50	12 / 12	St.	416	4	<b>397,75</b>	6492	<b>555,30</b>	6916	
180*)	100	12 / 16	St.	1432		<b>743,00</b>	6900	-	-	
205	100	12 / 16	St.	1602		<b>925,80</b>	6901	-	-	
230	100	12 / 16	St.	1771		<b>1112,75</b>	6902	-	-	

Wir fertigen 135° Ecken gegen einen Aufpreis von 35% auf den Preis der 90°



**\*) Auftragsbezogen und nur mit Abnahmeverpflichtung erhältlich. Bitte beachten Sie, dass in der Ausführung Sichtbeton anthrazit Ausblühungen nicht vermeidbar sind und nicht zur Reklamation berechtigen!**

**Winkelstützen in Anthrazit werden ausdrücklich nicht zurückgenommen!**

**Gleichfalls Ecken ab 1,80 m. ausdrücklich keine Rücknahme!**

Achtung:

Zur Stabilisierung sollten unsere Winkelstützen-Ecken mit den benachbarten Winkelstützen durch einen bewehrten Aufbeton über den Füßen verbunden werden.

Die Herstellung von Mauerwinkeln für Sonderlastfälle nach Statik ist auf Anfrage in unserem Werk Herdecke möglich.

**Winkelstützen für Stützmauern Innensicht mit umgekehrtem Lastfall I (5 KN)**  
**Fußseite = Sichtseite, Baulänge 100 cm, andere Lastfälle müssen im Einzelfall**

Höhe	Fußlänge	Kopf- / Wandstärke	Einheit	Gewicht / Einheit	Stück / Paket	Sichtbeton Alle Werke	ArtNr.
cm	cm	cm		kg			
55	45	16	Lfd.m.	336	2	<b>152,40</b>	6235
80	65	16	Lfd.m.	528	2	<b>214,00</b>	6236
105	65	16	Lfd.m.	612	2	<b>280,85</b>	6237
130	100	16	Lfd.m.	858	1	<b>357,85</b>	6238
155	105	16	Lfd.m.	980	1	<b>445,30</b>	6239
180	115	16	Lfd.m.	1098		<b>587,35</b>	6240
205	125	16	Lfd.m.	1259		<b>713,35</b>	6241
230	140	16	Lfd.m.	1417		<b>789,10</b>	6242

50 cm Baulänge auf Anfrage

Ausführung in anthrazit auf Anfrage



Ecken 90° Sichtbeton	ArtNr.
<b>171,25</b>	
<b>228,00</b>	
<b>289,40</b>	
<b>360,25</b>	
<b>440,75</b>	
*)	
*)	
*)	

Winkelstützen umgekehrter Lastfall.  
 Sichthöhe entspricht nicht der Bauhöhe!  
 Winkelstützen mit umgekehrtem Lastfall  
 werden ohne Scheinfuge gefertigt.

**Ecken ab 1,80 m. ausdrücklich keine Rücknahme!**

**Winkelstützen mit beidseitiger Sicht, Baulänge 100 cm**

Höhe	Fußlänge	Kopf- / Wandstärke	Einheit	Gewicht / Einheit	Stück / Paket	Sichtbeton Alle Werke	ArtNr.
cm	cm	cm		kg			
55	45	12	Lfd.m.	242	2	<b>206,80</b>	6432
55	45	16	Lfd.m.	309	2	<b>228,00</b>	6347
80	65	12	Lfd.m.	367	2	<b>286,45</b>	6433
80	65	16	Lfd.m.	475	2	<b>321,65</b>	6348
105	65	12	Lfd.m.	436	2	<b>374,15</b>	6434
105	65	16	Lfd.m.	567	2	<b>420,50</b>	6349
130	100	20	Lfd.m.	966	1	<b>522,20</b>	6350
155	105	20	Lfd.m.	1104	1	<b>571,85</b>	6351
180	115	20	Lfd.m.	1265		<b>901,20</b>	6353
205	125	20	Lfd.m.	1426		<b>1106,85</b>	6354
230	140	20	Lfd.m.	1610		<b>1267,55</b>	6355

50 cm Baulänge auf Anfrage

Ausführung in anthrazit auf Anfrage



Ecken 90° Sichtbeton	ArtNr.
*)	
<b>217,70</b>	
*)	
<b>294,40</b>	
*)	
<b>375,40</b>	
<b>458,75</b>	
<b>499,45</b>	
*)	
*)	
*)	

Winkelstützen beidseitige Sicht  
 Aufbau mittels Schraubhülsen im Kopf.  
 Sichthöhe entspricht nicht der Bauhöhe!  
 Winkelstützen mit beidseitiger Sicht  
 werden ohne Scheinfuge gefertigt.

\*) Für die Lastfälle Innensicht und beidseitige Sicht muss im Einzelfall geprüft werden, wie die Ecke 90° ausgeführt werden kann. Hierzu gibt es verschiedene Lösungen mit einteiligen Ecken oder mit Kombinationen von zwei Mauerwinkeln. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.

Einbauempfehlungen:

Je nach Örtlichkeit und Belastung ist der Einbau unterschiedlich vorzunehmen. Der Untergrund sollte fest sein. Bei Winkelstützen bis 80 cm Höhe reicht in den meisten Fällen eine einfache Gründung mit ca. 10 cm Schotter und ca. 10 cm Beton C12/15. Ab Bauhöhe 105 cm sollte frostfrei gegründet werden. Es ist wichtig, daß sich hinter den Winkelstützen keine Staufläche bildet. Zu diesem Zweck ist es zu empfehlen, hinter die Füße ein Drainagerohr zu legen. Damit die Feuchtigkeit besser abziehen kann, dürfen die Fugen zwischen den Füßen nicht mit Beton oder Mörtel verfüllt werden. Auf die Füße und das Entwässerungsrohr ist eine ca. 10-15 cm dicke Filterschicht aufzubringen. Der Unterbeton sollte bei der Vorbereitung nicht zu hoch eingebaut werden. Es ist zu empfehlen, die oberen 4-5 cm bei den Einbauarbeiten mit frischem Beton 0-8 oder 0-16 aufzufüllen. So können die Winkelstützen besser ausgerichtet werden als auf einem Betonfundament.


**Winkelstützen-Ergänzungsstein**

Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Sichtbeton Alle Werke	ArtNr 6323
100	12	30	St.	89			<b>71,65</b>	



**Dichtband für Winkelstützen, 10 m Rolle**

Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Einheit	Gewicht / Einheit kg	St./Lage	St./Paket	Je Einheit ab Werk Alle Werke	ArtNr 29377
1000	10		St.				<b>49,45</b>	



Informationen und aktuelle Preise zu Sonder- und Restposten finden Sie unter:

[www.boecke24.de](http://www.boecke24.de)

[www.boecke.de/fabrikverkauf](http://www.boecke.de/fabrikverkauf)

oder auf ebay: [www.ebay.de/str/bockesteineshop](http://www.ebay.de/str/bockesteineshop)



# Böcke-Blocksysteme

Das Böcke Blocksystem für Mauern, Materialboxen, Lärmschutz- und Trennwände.

Böcke Blocksysteme werden aus zertifiziertem, umweltschonendem bzw. hochwertigem Betonbruchsplit gefertigt und sind nicht Tausalz-beständig. Hierbei handelt es sich um Normbeton der Festigkeitsklasse C25/30 gemäß DIN EN 1045 und DIN EN 206. Der besondere Vorteil des Böcke Blocksystems für nicht tragende Anwendungsfälle ist, dass es vielseitig und häufig ohne weitere Vorbereitungen einsetzbar ist. Auf bereits befestigten Flächen können die Steine unmittelbar aufgesetzt werden, so dass in kürzester Zeit eine Materialbox mit beliebigen Fächern oder eine Wand für unterschiedliche Einsatzzwecke fertig ist (auf unbefestigten Flächen hilft eine einfache Fundamentgründung, 4 Steine sind übereinander möglich). Ergibt sich eine Nutzungsänderung, ist diese genauso schnell wie der Aufbau umgesetzt.

Böcke Blöcke sind an der Oberseite mit Nocken zur Verbesserung von Lage und Verbund versehen. Jumboblöcke sind mit 2 Gewindehülsen Rd 16 als Versetzhilfe ausgestattet. Auf Wunsch können die Böcke-Blöcke bzw. die Maxi-Blöcke ebenfalls mit Gewindehülsen versehen werden. Alle Steine können mit Transportösen versehen werden und können dadurch problemlos mit einem Stapler, Bagger oder Kran versetzt werden. Das System ermöglicht im Aufbau Ecklösungen und Zwischenwände mit Verbundwirkung. Die Steine werden jeweils mit den unterseitigen Aussparungen auf die Höcker der unten stehenden Steine aufgesetzt. Einzelne Aufstellvarianten sind individuell statisch nachzuweisen.

Alle Steine sind stahlschalungsglatt, grau und an den Kanten gefast, eine Seite handgeglättet. Die Blöcke sind als technisches Produkt nicht geeignet, optische oder gestalterische Ansprüche zu erfüllen. Alle angegebenen Maße sind Systemmaße. Die auf den Planzeichnungen angegebenen Maße können auf der Baustelle infolge der üblichen Toleranzmaße abweichen.

**Die von uns angegebenen Betongewichte können aufgrund der unterschiedlichen Fertigungsbedingungen und Materialeigenschaften um bis zu 10 % nach unten schwanken und stellen daher nur eine Circa-Angabe ohne Verbindlichkeit dar. Die technischen Angaben dienen zur Orientierung und unterliegen grundsätzlich einem Änderungsvorbehalt.**

Bitte beachten: diese Steine werden ohne Bewehrung gefertigt. Die Blöcke werden trocken im Verband bis zu 5 Lagen hoch mit einer Klammer versetzt. Bitte beachten Sie die statischen Anforderungen im konkreten Anwendungsfall.

Böcke Blöcke werden aus zertifiziertem, umweltschonendem bzw. hochwertigem Betonbruchsplit gefertigt und sind nicht Tausalzbeständig. Hierbei handelt es sich um Normbeton der Festigkeitsklasse C25/30 gemäß DIN EN 1045 und DIN EN 206.

Böcke-Block, 60 cm, Sichtbeton								
Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	St./Lage	St./Paket	Sichtbeton	
cm	cm	cm		kg			Alle Werke	
				*ca. kg			ArtNr	
180 *	60	60	St.	1485			<b>263,55</b>	6476
150	60	60	St.	1240			<b>202,70</b>	6480
120	60	60	St.	990			<b>188,30</b>	6485
90	60	60	St.	744			<b>151,00</b>	6481
60	60	60	St.	496			<b>107,95</b>	6482
* Systemstein								
Rundecke 90° bis 180°								
150	60	60	St.	1240			<b>280,85</b>	6487
120	60	60	St.	990			<b>261,05</b>	6489




## Abschlusssteine auf Anfrage

\* Gewichtsangaben ohne Verbindlichkeit, da diese materialbedingt bis 10% nach unten schwanken können.



**Böcke-Block MAXI, 80 cm, Sichtbeton**

Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit kg *ca. kg	St./Lage	St./Paket	Sichtbeton
cm	cm	cm					Alle Werke
160	80	80	St.	2360			<b>266,30</b>
120	80	80	St.	1770			<b>251,75</b>
80	80	80	St.	1180			<b>158,75</b>
Rundecke 90° bis 180°							
160	80	80	St.	2150			<b>283,05</b>
Schrägblock							
160	80	80-40	St.	1170			<b>267,20</b>



Rundecke 160/80/80 cm

Schrägblock 160/80/80-40 cm

**Abschlußsteine auf Anfrage**


\* Gewichtsangaben ohne Verbindlichkeit, da diese materialbedingt bis 10% nach unten schwanken können.



**Lastfälle**


Anwendung: Schüttgutbox

Je nach Schüttgut:  
 - Jumbo-Steine bis 3,0 m  
 - Mini-Jumbo-Steine bis 1,8 m  
 (ab 2,4 m Höhe ist die Tragfähigkeit des Untergrundes nachzuweisen)





Anwendung: Sichtschutz


Je nach Last können bis zu 5,0 m hohe Wände errichtet werden. Dabei ist die Tragfähigkeit des Untergrundes maßgebend.




**Unsere besonderen Mini-Jumbo-Steine mit 40 cm Breite sowie unsere Jumbo-Steine mit 60 cm auf Anfrage:**



Mini-Jumbo-Adapterstein für 60 cm Rückwand Länge 240 cm



Mini-Jumbo-Adapterstein für Eckausbildungen Länge 220 cm



Mini-Jumbo-Adapterstein für Eckausbildungen Länge 160 cm

## TERRAFLEX® Fugenmörtel 1k easy

TERRAFLEX® Fugenmörtel 1k easy

TerraFLEX® 1k Easy ist ein einkomponentiger Pflasterfugenmörtel in den Farben sandkaribik, steingrau oder basalt. Kein Glanzfilm. Für begehbare, nicht mit KFZ befahrene Flächen mit geringeren Beanspruchungen. TerraFLEX® 1k Easy ist ausschließlich für den Einbau im Außen-bereich und nicht für den Innenbereich vorgesehen. Erhältlich in einem kundenfreundlichen 15 kg Kunststoffgebinde.

TerraFlex Fugenmörtel		15 kg Eimer	
Bezeichnung		Alle Werke	ArtNr
Sand		<b>93,60</b>	29573
Steingrau		<b>110,65</b>	29572
Basalt		<b>117,20</b>	29574

Verbrauch / qm :	Großpflaster	Plattenbeläge	
Basis: Fugenbreite ca. 5 mm	Größe cm	Verbrauch	Größe cm
Fugentiefe ca. 30 mm	16 x 16	ca. 3,1 kg	30 x 30
	14 x 14	ca. 3,9 kg	40 x 40
	12 x 12	ca. 4,3 kg	50 x 50
	Kleinpflaster		Mosaikpflaster
	Größe cm	Verbrauch	Größe cm
	10 x 10	ca. 5,0 kg	6 x 6
	10 x 8	ca. 5,7 kg	5 x 5
	8 x 8	ca. 6,4 kg	4 x 4
			Verbrauch
			ca. 2,0 kg
			ca. 1,3 kg
			ca. 1,1 kg
			ca. 8,5 kg
			ca. 11,0 kg
			ca. 12,5 kg

Alle Verbrauchsangaben sind ca. Angaben und daher unverbindlich.



Sand/Karibik




Steingrau



Basalt

## Einkehrmaterial

Einkehrmaterial, farbiger Fugensand		Einheit	
Bezeichnung		Sack	ArtNr
		Alle Werke	
Basalt anthrazit, 0,2-2,2 mm	40kg	<b>30,15</b>	29716
Basalt anthrazit, 1-3 mm, Öko-Fuge	40kg	<b>41,90</b>	29719
Quarzsand	50kg	<b>30,15</b>	29718



Basalt anthrazit



Quarzsand

Informationen und aktuelle Preise zu Sonder- und Restposten finden Sie unter:

[www.boecke24.de](http://www.boecke24.de)


[www.boecke.de/fabrikverkauf](http://www.boecke.de/fabrikverkauf)

oder auf ebay: [www.ebay.de/str/bockesteineshop](http://www.ebay.de/str/bockesteineshop)

**boecke24.de**  
Steine - Shop

**NEU:**  
**Böcke**  
Steine-Outlet  
[www.steine-outlet.de](http://www.steine-outlet.de)

Die verschiedenen Hersteller von Wärmepumpen planen Fundamente mit unterschiedlichen Abmessungen. Wir können die Fundamente in den geforderten Maßen und mit Befestigungspunkten sowie Aussparungen gemäß allen Anforderungen herstellen.



Beispiele:

2 x Fundamentblock 15/60/50 cm mit 2 x Gewindehülse M12

oder

2 x Fundamentbalken 16/35/100 cm

oder

1 x Fundamentplatte 90/60/10 mit Aussparung für Kondenswasserabfluss



Gerne beraten wir Sie bei uns in Herdecke über die für Sie praktikabelste Lösung.

## Frischbeton aus Herdecke

Frischbeton	Bezeichnung	Einheit	Beton C12/15		Beton C20/25	
			Werk Herdecke	ArtNr	Werk Herdecke	ArtNr
	Frischbeton der Güte C12/15 oder C20/25, ab 1 cbm	cbm	<b>251,35</b>	8715	<b>277,55</b>	8715
	Frischbeton der Güte C12/15 oder C20/25, 0,25 - 0,75 cbm	cbm	<b>255,30</b>	8743	<b>282,10</b>	8744
	Verzögerer		<b>5,00</b>	8717	<b>5,00</b>	8717

Nur Selbstabholer ab Werk Herdecke  
Objektpreise auf Anfrage

## Pflege- und Beschichtungssysteme

### Reiniger T Konzentrat

Reiniger T Konzentrat ist ein Reinigungsmittelkonzentrat auf Tensidbasis. Seine Zusammensetzung weist eine ausgewogene Kombination aus lösend und reinigend wirkenden Komponenten auf. Es löst und entfernt Öl- und Fettschmutz, Rückstände von Bodenpflegemitteln, Selbstglanzfilme, leichte Wachsfilm und hartnäckige Verschmutzungen von beschichteten Betonoberflächen und Baustoffen. Reiniger T Konzentrat ist lösemittelfrei und mild alkalisch.

Bezeichnung	Preis je kg					
	Gebindegröße					
	1 kg Alle Werke	ArtNr	5 kg Alle Werke	ArtNr	20 kg Alle Werke	ArtNr
Reiniger T Konzentrat	<b>38,75</b>	29601	<b>37,75</b>	29602	<b>25,80</b>	29603



### Kalkex-Öko-Reiniger

Säurefreier und korrosionsarmer Betonreiniger, der aufgrund seiner optimalen Zusammensetzung Kalkausblühungen, Beton- und Mörtelreste, Zementschleier sowie allgemeine Verschmutzungen von allen Beton- und Steinflächen, Ziegeln etc. entfernt. Ebenso zur Reinigung von Schalungsträgern und Arbeitsgeräten geeignet. Kalkex-Öko-Reiniger ist geruchsneutral und setzt während der Verarbeitung keine schädlichen Salze frei. Es entfernt u.a. Calciumkarbonat und wird während der Reinigung auf der Betonoberfläche pH Wert – neutral. Bei säureempfindliche Oberflächen muss die Verträglichkeit an einer verdeckten Stelle geprüft werden.

Bezeichnung	Preis je kg					
	Gebindegröße					
	1 kg Alle Werke	ArtNr	5 kg Alle Werke	ArtNr	20 kg Alle Werke	ArtNr
Kalkex-Öko-Reiniger	<b>46,50</b>	29624	<b>37,45</b>	29625	<b>34,10</b>	29626



### Imprägnierung Perfect

Imprägnierung Perfect wurde als universelles, reaktives Imprägniermittel für mineralisch gebundene Oberflächen entwickelt. Es eignet sich hervorragend zur dauerhaften Imprägnierung und wird bevorzugt dort eingesetzt, wo keine Farbintensivierung gewünscht wird. Durch die sehr ausgeprägte Öl- und Wasserabweisung wird ein zu schnelles Verschmutzen der Oberfläche verhindert und die Reinigung erheblich erleichtert.

Bezeichnung	Preis je kg					
	Gebindegröße					
	1 kg Alle Werke	ArtNr	5 kg Alle Werke	ArtNr	20 kg Alle Werke	ArtNr
Imprägnierung Perfect	<b>35,15</b>	29607	<b>26,25</b>	29608	<b>23,80</b>	29609



### Grünbelagsentferner MoosEX

MoosEX wird zur wirksamen und nachhaltigen Entfernung von Grünbewuchs wie Moos, Algen u.ä. von porösen Oberflächen wie Naturstein, Beton, Putz oder Ziegel eingesetzt. MoosEX sollte scharfkantig eingesetzt werden da eventuell angrenzende Bepflanzungen geschädigt werden können. MoosEX ist äußerst wirksam als Algizid und besitzt außerdem ein sehr breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Hefen und Pilze. Durch den Einsatz von MoosEX wird der Grünbewuchs zerstört und ein weiteres Wachstum verhindert.

Bezeichnung	Preis je kg					
	Gebindegröße					
	1 Liter Alle Werke	ArtNr	5 Liter Alle Werke	ArtNr	20 kg Alle Werke	ArtNr
Grünbelagsentferner MoosEX	<b>33,75</b>	29619	<b>26,25</b>	29620	<b>23,80</b>	29621



### Spezialversiegelung Farbige

Farbige Betonversiegelung auf Kunstharzbasis für die Verfestigung, Versiegelung und Staubbinding auf Betonoberflächen und anderen mineralischen Untergründen. Nach der Behandlung mit Spezialversiegelung Farbige ist der Untergrund vor Umwelteinflüssen geschützt und lässt sich leicht pflegen.

Bezeichnung	Preis je kg					
	Gebindegröße					
	1 kg Alle Werke	ArtNr	5 kg Alle Werke	ArtNr	20 kg Alle Werke	ArtNr
Spezialversiegelung Farbige Anthrazit 330	<b>44,60</b>	29613	<b>36,00</b>	29614	<b>32,70</b>	29615
Spezialversiegelung Farbige Ziegelrot 110	<b>44,60</b>	29616	<b>36,00</b>	29617	<b>32,70</b>	29618



Die jeweiligen Produktinformationen stehen zum Download auf unserer Webseite [www.boecke.de](http://www.boecke.de) für Sie bereit!



Unter Böcke - Do it yourself (DIY) - Bauprodukte für Selbermacher bieten wir Ihnen eine breite Auswahl unserer Selbermacher-Gartenprodukte wie z. B. Platten, Randsteine oder Palisaden an.

in unseren Drive-thru Ladestraßen können Sie die Materialien direkt in Ihr Fahrzeug laden ohne lange Laufwege. Nutzen Sie das Böcke DIY-Sortiment für einen optimalen Start in die Garten-Saison.

Alternativ bieten wir auch schnelle Lieferung durch unsere starke Logistik an.

Artikel mit dem -Symbol stehen zur Abholung in unseren Standorten für Sie bereit:

- Pflastersteine in 6 und 8 cm Stärke
- Randsteine & Beeteinfassungen
- Gehwegplatten
- Kleinpalisaden
- Verbund- und Rechteckpalisaden
- Blockstufen
- Mähkanten
- Rasengitterplatten 8 cm
- Mauerabdeckungen
- Designer-Garden-Line Mauersteine

**NEU:**



[www.steine-outlet.de](http://www.steine-outlet.de)


**Steine-Outlet - Hochwertige Produkte zu attraktiven Preisen. Besuchen Sie unsere Steine-Outlets in Oberhausen, Troisdorf-Spich und Herdecke**



## Böcke Steine-Outlet in Oberhausen


Zwischenverkauf vorbehalten. Aktualisierungen finden Sie im Netz unter [www.steine-outlet.de](http://www.steine-outlet.de)  
Bitte erfragen Sie die aktuellen Liefermengen bei unserer Kundenberatung an.

## Summer-flair-Pflaster




Verlegemuster SF01

Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
30/20/8 cm ca. 16,6 Stück  
Randausbildung:  
15/20/8 cm ca. 2,5 St. /  
Lfd.m.




Verlegemuster SF07

Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
40/30/8 cm ca. 4,1 Stück  
30/20/8 cm ca. 4,1 Stück  
15/20/8 cm ca. 8,2 Stück




Verlegemuster SF08

Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
40/30/8 cm ca. 3,7 Stück  
30/20/8 cm ca. 5,5 Stück  
15/20/8 cm ca. 7,4 Stück




Verlegemuster SF14

Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
60/30/8 cm ca. 5,5 Stück  
Rand mit 30/30/8



Verlegemuster SF-  
Bahnenware


Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
60/20/10 cm 4 Stück  
40/15/10 cm 6 Stück  
30/10/10 cm 8 Stück



Verlegemuster SF-  
Garden-Maxi


Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
60/30/6 cm 2 Stück  
40/30/6 cm 3 Stück  
30/30/6 cm 2 Stück  
30/20/6 cm 3 Stück

## Altstadt-Pflaster




Verlegemuster A01

Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
16,5/16,5/8 cm ca. 7,0 St.  
33/33/8 cm ca. 7,25 St.




Verlegemuster A02

Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
16,5/16,5/8 cm ca. 20 St.  
33/33/8 cm ca. 4 St.




Verlegemuster A03

Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
16,5/16,5/8 cm ca. 18,4 St.  
33/33/8 cm ca. 4,6 St.




Verlegemuster A04

Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
16,5/16,5/8 cm ca. 9 St.  
16,5/25/8 cm ca. 18 St.



Verlegemuster A05


Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
16,5/16,5/8 cm ca. 9 St.  
16,5/25/8 cm ca. 18 St.



Verlegemuster A08


Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
16,5/16,5/8 cm ca. 14,4 St.  
16,5/25/8 cm ca. 14,4 St.

## Designer-Antik-Pflaster




Verlegemuster DA01

Doppel-Reihenverband mit  
15/15/8 und 15/10/8 cm  
Bedarf pro qm:  
15/15/8 cm ca. 25,7 Stück  
15/10/8 cm ca. 25,7 Stück




Verlegemuster DA05

H-Verband 15/22,5/8 und  
15/15 cm  
Bedarf pro qm:  
15/22,5/8 cm ca. 22,0 Stück  
15/15/8 cm ca. 11,0 Stück




Verlegemuster DA07

Großer Kreuzverband mit  
zwei Steingrößen  
Bedarf pro qm:  
20/30/8 cm ca. 13,3 Stück  
15/20/8 cm ca. 6,7 Stück




Verlegemuster DA40

Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
30/30/8 cm ca. 8,7 Stück  
15/15/8 cm ca. 8,7 Stück



Verlegemuster DA41


Kleiner Blockverband mit  
drei Steingrößen  
Bedarf pro qm:  
15/20/8 cm ca. 12,3 Stück  
15/10/8 cm ca. 24,6 Stück  
10/10/8 cm ca. 24,6 Stück



Verlegemuster DA42


Bedarf pro qm:  
30/20/8 cm ca. 13,3 Stück  
15/10/8 cm ca. 13,3 Stück

## La-Strada-Pflaster




Verlegemuster L01

Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
20/20/8 cm ca. 20,0 Stück  
10/10/8 cm ca. 20,0 Stück  
Randausbildung:  
10/20/8 cm ca. 2,0 Stück/  
Lfd.m.




Verlegemuster L02

Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
20/20/8 cm ca. 12,5 Stück  
10/20/8 cm ca. 25,0 Stück




Verlegemuster L03

Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
20/20/8 cm ca. 14,3 Stück  
10/20/8 cm ca. 14,3 Stück  
10/10/8 cm ca. 14,3 Stück




Verlegemuster L04

Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
20/20/8 cm ca. 11,0 Stück  
10/20/8 cm ca. 22,0 Stück  
10/10/8 cm ca. 11,0 Stück



Verlegemuster L05

Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
20/20/8 cm ca. 16,5 Stück  
10/20/8 cm ca. 16,5 Stück



Verlegemuster L06

Bedarf pro m<sup>2</sup>:  
20/20/8 cm ca. 12,5 Stück  
10/20/8 cm ca. 25 Stück

Weitere Verlegeempfehlungen finden Sie auf unserer Homepage [www.boecke.de](http://www.boecke.de) sowie in unserem Gesamtprospekt **"Böcke Home & Garden"**.

## Frachtkosten

Unsere Produkte haben Gewichtsangaben pro Mengeneinheit, hiermit können Sie das Gewicht Ihrer gewünschten Lieferung ermitteln. Im Ortsverzeichnis erkennen Sie die Frachtzone vom Lieferwerk zu Ihrer Baustelle. In der Frachtzonen-Tabelle können Sie die richtige Fracht für das Gesamtgewicht Ihrer Lieferung ermitteln. Bei Fragen helfen wir Ihnen sehr gerne.

## Paletten

Paletten schützen Ihre Produkte bei der Auslieferung und erleichtern das Handling auf der Baustelle. Bei Anlieferung auf Böcke-Mehrweg- oder Europaletten werden diese mit EUR 29,20 berechnet und nach frachtfreier Rückgabe in einwandfreiem Zustand mit EUR 23,95 gutgeschrieben. Bei Anlieferung in Big-Bags werden EUR 24,10 berechnet und EUR 19,10 gutgeschrieben.

Rücknahme und Gutschrift nur innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung!

Gewicht	bis 2,5 t	2,6 bis 5,0 t	5,1 bis 7,5 t	7,6 bis 10,0 t	10,1 bis 12,0 t	12,1 bis 23,0 t
Zone 1	220,00	220,00	250,00	270,00	285,00	290,00
Zone 2	245,00	260,00	295,00	340,00	345,00	350,00
Zone 3	270,00	300,00	340,00	380,00	385,00	395,00
Zone 4	325,00	340,00	380,00	440,00	475,00	485,00
Zone 5	350,00	385,00	425,00	480,00	535,00	550,00
Zone 6	400,00	430,00	465,00	520,00	575,00	605,00
Zone 7	445,00	470,00	505,00	565,00	620,00	685,00
Zone 8	480,00	510,00	550,00	605,00	660,00	715,00
Zone 9	530,00	555,00	595,00	645,00	705,00	765,00
<b>Die Frachtkosten gelten auch bei Beiladungen</b>						

## Ortsverzeichnis

Ort	Frachtzonen ab		
	Oberhausen	Spich / Leverkusen	Herdecke
Aachen	FrZone auf Anfrage	FrZone 9	FrZone auf Anfrage
Adenau	auf Anfrage	7	auf Anfrage
Ahaus	8	auf Anfrage	auf Anfrage
Ahlen i. Westfalen	auf Anfrage	auf Anfrage	7
Aldenhoven	auf Anfrage	8	auf Anfrage
Alfter	auf Anfrage	3	auf Anfrage
Alpen	4	auf Anfrage	9
Alsdorf	auf Anfrage	9	auf Anfrage
Allena	auf Anfrage	auf Anfrage	5
Altenahr	auf Anfrage	5	auf Anfrage
Altenberge	auf Anfrage	auf Anfrage	9
Altenkirchen	auf Anfrage	6	auf Anfrage
Andernach	auf Anfrage	6	auf Anfrage
Anrath / Willich	5	9	9
Anröchte	auf Anfrage	auf Anfrage	8
Antweiler	auf Anfrage	7	auf Anfrage
Appeldorn / Kalkar	6	auf Anfrage	6
Arnsberg	auf Anfrage	auf Anfrage	6
Asbach	auf Anfrage	5	auf Anfrage
Ascheberg	8	auf Anfrage	6
Attendorf	auf Anfrage	9	6
Bad Berleburg	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bad Breisig	auf Anfrage	7	auf Anfrage
Bad Godesberg	auf Anfrage	3	auf Anfrage
Bad Honnef	auf Anfrage	3	7
Bad Hönningen	auf Anfrage	5	auf Anfrage
Bad Laasphe	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bad Münstereifel	auf Anfrage	7	auf Anfrage
Bad Neuenahr-Ahrweiler	auf Anfrage	4	auf Anfrage
Bad Sassendorf	auf Anfrage	auf Anfrage	6
Baesweiler	auf Anfrage	9	auf Anfrage
Balve	auf Anfrage	auf Anfrage	4
Barlo / Bocholt	6	auf Anfrage	8
Beckum	auf Anfrage	auf Anfrage	8
Bedburg	8	6	auf Anfrage
Bedburg-Hau	7	auf Anfrage	9
Bensberg	9	2	7
Bergheim	9	3	8
Bergisch Gladbach	8	3	7
Bergkamen	6	auf Anfrage	4
Bergneustadt	auf Anfrage	7	8
Billerbeck	auf Anfrage	auf Anfrage	9
Bislich	4	auf Anfrage	auf Anfrage
Blankenheim	auf Anfrage	9	auf Anfrage
Bocholt	5	auf Anfrage	auf Anfrage
Bochum	4	auf Anfrage	3
Bönen	8	auf Anfrage	4
Bonn	auf Anfrage	2	auf Anfrage
Borken	5	auf Anfrage	8
Bornheim	auf Anfrage	2	auf Anfrage
Bottrop	1	auf Anfrage	5
Breckerfeld	7	7	3
Breitscheid	3	7	6
Breyell / Nettetal	6	auf Anfrage	auf Anfrage
Brohl-Lützing	auf Anfrage	7	auf Anfrage
Brüggen	7	auf Anfrage	auf Anfrage
Brühl	auf Anfrage	4	auf Anfrage
Brünen	4	auf Anfrage	9
Buchholz	auf Anfrage	4	auf Anfrage
Burscheid	7	4	6
Büttgen	5	7	8
Castrop-Rauxel	5	auf Anfrage	3
Coesfeld	6	auf Anfrage	8
Daaden	auf Anfrage	9	auf Anfrage
Datteln	5	auf Anfrage	4
Daun	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Ort	Frachtzonen ab		
	Oberhausen	Spich / Leverkusen	Herdecke
Dingden	FrZone 5	FrZone auf Anfrage	FrZone 9
Dinslaken	1	auf Anfrage	7
Dormagen	6	5	8
Dorsten	3	auf Anfrage	6
Dortmund	6	auf Anfrage	2
Drensteinfurt	auf Anfrage	auf Anfrage	7
Drolshagen	auf Anfrage	7	7
Duisburg (Nord)	1	6	7
Duisburg (Süd)	2	6	8
Dülmen	6	auf Anfrage	7
Düren	auf Anfrage	6	auf Anfrage
Düsseldorf	4	6	6
Eitorf	auf Anfrage	4	9
Elten	7	auf Anfrage	auf Anfrage
Ermelsum	3	auf Anfrage	8
Emmerich	6	auf Anfrage	auf Anfrage
Engelskirchen	auf Anfrage	5	auf Anfrage
Ennepetal	6	7	2
Ennigerloh	auf Anfrage	auf Anfrage	8
Ense	auf Anfrage	auf Anfrage	6
Erfstadt	auf Anfrage	4	auf Anfrage
Erkelenz	8	9	auf Anfrage
Erkrath	5	6	6
Erndtebrück	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Erwitte	auf Anfrage	auf Anfrage	8
Eschweiler	auf Anfrage	8	auf Anfrage
Essen (Nord)	2	9	4
Essen (Süd)	3	9	4
Euskirchen	auf Anfrage	5	auf Anfrage
Everswinkel	auf Anfrage	auf Anfrage	8
Faid	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Finnentrop	auf Anfrage	auf Anfrage	8
Flammersfeld	auf Anfrage	5	auf Anfrage
Frechen	9	3	9
Freudenberg	auf Anfrage	7	9
Frimmersdorf	7	6	auf Anfrage
Fröndenberg	9	auf Anfrage	4
Gahlen	2	auf Anfrage	7
Gangelt	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Gellenkirchen	9	auf Anfrage	auf Anfrage
Geldern	5	auf Anfrage	9
Gelsenkirchen	3	auf Anfrage	4
Gerolstein	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Gescher	5	auf Anfrage	9
Gevelsberg	6	8	2
Gladbeck	2	auf Anfrage	5
Goch	6	auf Anfrage	auf Anfrage
Grafchaft	auf Anfrage	5	auf Anfrage
Grefrath	5	auf Anfrage	auf Anfrage
Grevenbroich	6	6	9
Gruiten	5	6	5
Gummersbach	auf Anfrage	5	6
Haan	5	6	5
Hachenburg	auf Anfrage	7	auf Anfrage
Hagen	6	9	1
Hagen-Hohenlimburg	7	9	2
Haldern	5	auf Anfrage	auf Anfrage
Haltern	5	auf Anfrage	6
Halver	8	7	4
Hamm (Sieg)	auf Anfrage	6	auf Anfrage
Hamm i. Westfalen	9	auf Anfrage	5
Hamminkeln	4	auf Anfrage	9
Harzheim	auf Anfrage	8	auf Anfrage
Hattingen	4	9	3
Havixbeck	auf Anfrage	auf Anfrage	9
Heek	8	auf Anfrage	auf Anfrage

Ort	Frachtzonen ab		
	Oberhausen	Spich / Leverkusen	Herdecke
	FrZone	FrZone	FrZone
Heiden	5	13	8
Heiligenhaus	3	7	5
Heinsberg	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Heimer	9	auf Anfrage	4
Hennef	auf Anfrage	2	9
Herdecke	6	9	1
Herne	4	auf Anfrage	3
Herscheid	auf Anfrage	8	5
Herten	3	auf Anfrage	4
Herzogenrath	auf Anfrage	9	auf Anfrage
Hilden	5	5	6
Holzbüttgen / Kaarst	5	8	8
Holzwickede	8	auf Anfrage	3
Hörhausen	auf Anfrage	6	auf Anfrage
Hösel	3	7	6
Hückelhoven	9	9	auf Anfrage
Hückeswagen	7	6	5
Hünxe	2	auf Anfrage	7
Hürtgenwald	auf Anfrage	9	auf Anfrage
Hürth	9	3	9
Inden	auf Anfrage	8	auf Anfrage
Iserlohn	8	auf Anfrage	3
Isselburg	6	auf Anfrage	auf Anfrage
Issum	4	auf Anfrage	9
Jüchen	6	7	9
Jülich	auf Anfrage	7	auf Anfrage
Kaarst	5	8	8
Kalkar	6	auf Anfrage	auf Anfrage
Kall	auf Anfrage	8	auf Anfrage
Kamen	7	auf Anfrage	4
Kamp-Lintfort	3	auf Anfrage	8
Kempen	5	auf Anfrage	auf Anfrage
Kempenich	auf Anfrage	8	auf Anfrage
Kerken	4	auf Anfrage	8
Kerpen	9	5	auf Anfrage
Kevelaer	6	auf Anfrage	auf Anfrage
Kierspe	9	7	5
Kirchhellen	1	auf Anfrage	5
Kleve	7	auf Anfrage	auf Anfrage
Koblenz	auf Anfrage	8	auf Anfrage
Köln (Mitte)	8	1	8
Köln (Süd)	9	1	9
Königswinter	auf Anfrage	3	auf Anfrage
Korschenbroich	6	8	9
Kranenburg	8	auf Anfrage	auf Anfrage
Krefeld	4	9	8
Kreuzau	auf Anfrage	8	auf Anfrage
Kreuztal	auf Anfrage	8	8
Kürten	8	4	6
Laer	9	auf Anfrage	auf Anfrage
Langenfeld	6	4	6
Langerwehe	auf Anfrage	7	auf Anfrage
Legden	8	auf Anfrage	auf Anfrage
Leichlingen	6	4	6
Lennestadt	auf Anfrage	auf Anfrage	7
Leverkusen	7	4	7
Lindlar	auf Anfrage	5	7
Linnich	9	8	auf Anfrage
Linz / Rhein	auf Anfrage	4	auf Anfrage
Lippetal	auf Anfrage	auf Anfrage	7
Lippstadt	auf Anfrage	auf Anfrage	9
Lohmar	9	2	9
Lüdenscheid	9	8	4
Lüdinghausen	7	auf Anfrage	6
Lünen	6	auf Anfrage	4
Marienhöhe	9	6	5
Marl	4	auf Anfrage	5
Mayen	auf Anfrage	8	auf Anfrage
Mechemich	auf Anfrage	8	auf Anfrage
Meckenheim	auf Anfrage	3	auf Anfrage
Meerbusch	4	8	7
Meinerzhagen	auf Anfrage	7	5
Menden	9	auf Anfrage	4
Merhoog	5	auf Anfrage	auf Anfrage
Meschede	auf Anfrage	auf Anfrage	8
Metelen	9	auf Anfrage	auf Anfrage
Mettmann	4	6	5
Moers	3	auf Anfrage	7
Möhnesee	auf Anfrage	auf Anfrage	7
Mönchengladbach	6	8	9
Monheim	6	5	7
Monschau	auf Anfrage	9	auf Anfrage
Montabaur	auf Anfrage	9	auf Anfrage
Morsbach	auf Anfrage	9	auf Anfrage
Much	auf Anfrage	3	8
Mülheim / Ruhr	2	9	5
Münster	auf Anfrage	auf Anfrage	8
Nachrodt	8	9	3
Nettersheim	auf Anfrage	9	auf Anfrage
Nettetal	6	auf Anfrage	auf Anfrage
Neuenrade	auf Anfrage	auf Anfrage	6
Neunkirchen-Seelscheid	auf Anfrage	3	9
Neukirchen-Vluyn	3	auf Anfrage	8
Neuss	5	7	8
Neustadt (Wied)	auf Anfrage	5	auf Anfrage
Neuwied	auf Anfrage	7	auf Anfrage
Nickenich	auf Anfrage	8	auf Anfrage
Nideggen	auf Anfrage	6	auf Anfrage
Nieder-kassel	auf Anfrage	1	auf Anfrage
Niederkrüchten	7	auf Anfrage	auf Anfrage
Niederzier	auf Anfrage	6	auf Anfrage
Niederzissen	auf Anfrage	6	auf Anfrage
Nievenheim	6	6	8
Nordkirchen	7	auf Anfrage	5
Nottuln	8	auf Anfrage	8
Nümbrecht	auf Anfrage	5	auf Anfrage
Oberhausen	1	9	6
Ochtendung	auf Anfrage	9	auf Anfrage

Ort	Frachtzonen ab		
	Oberhausen	Spich / Leverkusen	Herdecke
	FrZone	FrZone	FrZone
Odenthal	8	3	6
Oelde	auf Anfrage	auf Anfrage	6
Oer-Erkenschwick	5	auf Anfrage	4
Olfen	6	auf Anfrage	5
Olpe	auf Anfrage	8	7
Orsoy	2	auf Anfrage	7
Overath	9	2	7
Plaidt	auf Anfrage	8	auf Anfrage
Plettenberg	auf Anfrage	9	5
Pulheim	8	4	8
Radevormwald	7	6	4
Raesfeld	4	auf Anfrage	8
Ratingen	3	7	6
Recklinghausen	4	auf Anfrage	4
Rees	6	auf Anfrage	auf Anfrage
Reichshof	auf Anfrage	6	7
Reken	5	auf Anfrage	7
Remagen	auf Anfrage	4	auf Anfrage
Remscheid	7	5	4
Rhede	5	auf Anfrage	9
Rheinbach	auf Anfrage	4	auf Anfrage
Rheinberg	3	auf Anfrage	8
Rheinbrohl	auf Anfrage	5	auf Anfrage
Rheurdt	4	auf Anfrage	9
Rommerskirchen	7	5	9
Rosendahl	7	auf Anfrage	auf Anfrage
Rösrath	9	1	8
Ruppitheroth	auf Anfrage	4	8
Sankt Augustin	auf Anfrage	1	9
Schalksmühle	8	8	3
Schermbeck	3	auf Anfrage	7
Schleiden	auf Anfrage	8	auf Anfrage
Schmallenberg	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Schöppingen	9	auf Anfrage	auf Anfrage
Schuld	auf Anfrage	6	auf Anfrage
Schwalmtal	7	auf Anfrage	auf Anfrage
Schwelm	6	7	3
Schwerte	6	auf Anfrage	2
Selm	6	auf Anfrage	5
Senden	8	auf Anfrage	7
Sendenhorst	auf Anfrage	auf Anfrage	8
Siegburg	auf Anfrage	2	9
Siegen	auf Anfrage	9	9
Simmerath	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Sinzig	auf Anfrage	5	auf Anfrage
Soest	auf Anfrage	auf Anfrage	7
Solingen	6	5	5
Sonsbeck	5	auf Anfrage	auf Anfrage
Sprockhövel	4	8	3
St. Katharinen	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Stadtlohn	7	auf Anfrage	auf Anfrage
Stolberg	auf Anfrage	8	auf Anfrage
Straelen	6	auf Anfrage	auf Anfrage
Straßenhaus	auf Anfrage	6	auf Anfrage
Sudlohn	7	auf Anfrage	auf Anfrage
Sundern	auf Anfrage	auf Anfrage	6
Swisttal	auf Anfrage	3	auf Anfrage
Telgte	auf Anfrage	auf Anfrage	9
Titz	9	7	auf Anfrage
Tönisberg	4	auf Anfrage	9
Tönisvorst	5	9	9
Troisdorf	9	1	9
Übach-Palenberg	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Uedem	6	auf Anfrage	auf Anfrage
Unkel	auf Anfrage	4	auf Anfrage
Unna	8	auf Anfrage	3
Velbert	4	8	4
Velen	6	auf Anfrage	8
Vettelschoß	auf Anfrage	4	auf Anfrage
Vettweiß	auf Anfrage	7	auf Anfrage
Viersen	6	9	auf Anfrage
Voerde	2	auf Anfrage	7
Vreden	8	auf Anfrage	auf Anfrage
Wachtberg	auf Anfrage	3	auf Anfrage
Wachtendonk	5	auf Anfrage	auf Anfrage
Wadersloh	auf Anfrage	auf Anfrage	9
Waldbrohl	auf Anfrage	5	8
Waldniel	7	auf Anfrage	auf Anfrage
Waltrip	5	auf Anfrage	3
Wanne-Eickel	3	auf Anfrage	3
Wassenberg	9	auf Anfrage	auf Anfrage
Wattenscheid	3	9	3
Weeze	6	auf Anfrage	auf Anfrage
Wegberg	7	9	auf Anfrage
Weilerswist	auf Anfrage	3	auf Anfrage
Weißenthurm	auf Anfrage	7	auf Anfrage
Wever	auf Anfrage	auf Anfrage	6
Werdohl	auf Anfrage	9	4
Werl	9	auf Anfrage	5
Wermelskirchen	7	5	5
Werne	8	auf Anfrage	5
Wesel	3	auf Anfrage	9
Wesseling	9	2	9
Wetter	6	9	1
Weyerbusch	auf Anfrage	5	auf Anfrage
Wickede	9	auf Anfrage	4
Wiehl	auf Anfrage	5	7
Willich	5	8	9
Windeck	auf Anfrage	5	9
Wipperfürth	8	5	5
Wissen	auf Anfrage	7	auf Anfrage
Witten	5	9	1
Wittlich	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Wülfrath	4	7	4
Wuppertal	5	7	3
Würselen	auf Anfrage	9	auf Anfrage
Xanten	4	auf Anfrage	9
Zülpich	auf Anfrage	5	auf Anfrage

# Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für den Verbrauchsgüterkauf

## 1. Allgemeines

- a. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für den Verbrauchsgüterkauf (§ 474 BGB) zwischen dem Verwender, der Unternehmer ist, (nachfolgend Verwender) und seinem Vertragspartner, der Verbraucher ist, (nachfolgend Vertragspartner) sowie Fernabsatzverträge (§ 312 b BGB).
- b. Diese AGB gelten nicht für Bauleistungen mit Ausnahme der Nr. 6 lit. c. dieser AGB.
- c. Abweichende Geschäftsbedingungen oder sonstige Vereinbarungen unserer Vertragspartner werden nur wirksam, wenn wir diese ausdrücklich bestätigen.
- d. Ergänzend gilt das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB).

## 2. Lieferung

- a. Gefahrtragung im Rahmen von Kaufverträgen
  - aa. Ist Leistungs- und Erfolgsort das Werk (Holschuld), geht die Gefahr der Beschädigung oder des zufälligen Untergangs der Ware mit der Übergabe an den Vertragspartner oder an den von dem Vertragspartner mit der Abholung beauftragten Dritten über.
  - bb. Ist Leistungs- und Erfolgsort der Wohnsitz des Vertragspartners oder ein von ihm benannter anderer Ort (Bringschuld), geht die Gefahr der Beschädigung oder des zufälligen Untergangs der Ware mit der vereinbarten Ablieferung der Ware über.
  - cc. Ist der Leistungsort das Werk und der Erfolgsort der Wohnsitz des Vertragspartners oder ein von ihm benannter anderer Ort (Versendeverkauf, § 447 BGB), geht die Gefahr der Beschädigung oder des zufälligen Untergangs der Ware mit der vereinbarten Ablieferung über.
  - dd. Kommt der Vertragspartner in Verzug der Annahme (Gläubigerverzug), geht die Gefahr auf ihn über. Dies gilt nicht, wenn die Ware während des Gläubigerverzugs aufgrund Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verwenders untergeht oder beschädigt wird.
- b. Gefahrtragung im Rahmen von Werkverträgen
  - aa. Der Verwender trägt die Gefahr bis zur Abnahme des Werkes. Kommt der Vertragspartner in Verzug der Annahme (Gläubigerverzug), geht die Gefahr auf ihn über. Dies gilt nicht, wenn die Ware während des Gläubigerverzugs aufgrund Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verwenders untergeht oder beschädigt wird.
  - bb. Für den zufälligen Untergang und eine zufällige Verschlechterung des von dem Vertragspartner gelieferten Stoffes ist der Verwender nicht verantwortlich.
  - cc. Versendet der Verwender das Werk auf Verlangen des Vertragspartners an einen anderen Ort als den Erfüllungsort, so findet Nr. 2 lit. cc. dieser AGB Anwendung.
  - c. Falls nichts Abweichendes vereinbart ist, behält sich der Verwender vor, Aufträge in Teillieferungen auszuführen, soweit der Leistungszweck dadurch nicht beeinträchtigt wird. Nicht erhebliche Beanstandungen von Teillieferungen entbinden nicht von der Verpflichtung, die Restmenge der bestellten Ware vertragsgemäß abzunehmen.
  - d. Für Anlieferungen im Rahmen einer Schick- oder Bringschuld werden, soweit nicht anders vereinbart, geeignete Zufahrtswege zur Abladestelle und die Möglichkeit zur unverzüglichen Entladung vorausgesetzt, andernfalls kann die Ware ins Lieferwerk zurückgefahren werden. Hierdurch entstandene zusätzliche Aufwendungen hat der Vertragspartner zu tragen.
  - e. Sofern eine Lieferpflicht des Verwenders besteht, ruht diese, solange ihm vom Vertragspartner für den betreffenden Teil der Lieferung erforderliche Ausführungshandlungen sowie alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen oder zweckmäßigen Unterlagen nicht übergeben bzw. Informationen erteilt wurden.
  - f. Vom Verwender nicht zu vertretende Rohstoff- oder Energiemängel, Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen sowie Lieferterminüberschreitungen des Vorlieferanten, Betriebsstörungen, alle Fälle höherer Gewalt und andere vom Verwender, seiner gesetzlichen Vertreter und seiner Erfüllungsgehilfen nicht zu vertretende Umstände, die die Lieferfähigkeit beeinträchtigen, befreien den Verwender für die Dauer ihres Bestehens von seiner Lieferpflicht. In diesem Falle ist der Verwender ferner – unter Berücksichtigung der Nr. 4 dieser AGB - zum schadensersatzfreien Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn ihm die Leistung unmöglich oder unzumutbar geworden oder ein Ende des Leistungshindernisses nicht abzusehen ist. Der Vertragspartner ist in diesem Falle des Rücktritts unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren und die Gegenleistungen des Vertragspartners sind unverzüglich zu erstatten.
  - g. Der Verwender ist zum Rücktritt berechtigt, wenn nach erteilter Auftragsbestätigung unerwartete und außergewöhnliche (60 % und mehr) Erhöhungen von Rohstoff- und Energiekosten eintreten, die sich auf den Verkaufspreis auswirken. Im Gegenzug ist der Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt, wenn nach erteilter Auftragsbestätigung unerwartete und außergewöhnliche (60 % und mehr) Senkungen von Rohstoff- und Energiekosten eintreten, die sich auf den Verkaufspreis auswirken.
  - h. Wenn dem Verwender die objektive Kreditwürdigkeit des Vertragspartners bekannt wird oder der Vertragspartner falsche Angaben über seine Kreditwürdigkeit gemacht hat und dadurch der Leistungsanspruch des Verwenders gefährdet wird, ist der Verwender – unter Berücksichtigung der Nr. 4 dieser AGB - zum schadensersatzfreien Rücktritt berechtigt.

## 3. Sachmängel

- a. Die Ware ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist die Ware frei von Sachmängeln, wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausge-

setzte Verwendung eignet. Andernfalls ist die Ware frei von Sachmängeln, wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann. Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Verwender eine andere Sache oder eine zu geringe Menge liefert.

- b. Die gelieferte Ware kann geringfügig von den dem Vertragspartner vor Vertragsschluss vorgelegten Mustern und Prospektdarstellungen abweichen. Farbabweichungen von Prospektdarstellungen sind technisch bedingt. Die Verwendung natürlicher Zusatzstoffe kann zu Schwankungen der Beschaffenheit der Produkte führen, wie z. B. Ausblühungen, Farbschwankungen, Grate, Poren, Lunker oder Oberflächenrisse. Unerhebliche Abweichungen, Veränderungen und Toleranzen stellen – von Falschlieferungen abgesehen – keine Abweichung von der vereinbarten oder üblichen Beschaffenheit dar, soweit die DIN-Normen erfüllt sind.
- c. Leistungen oder Teilleistungen, die einen Sachmangel aufweisen, der innerhalb der Verjährungsfrist auftritt und dessen Ursache bereits zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs an den Vertragspartner vorlag, hat der Verwender
  - aa. im Falle eines Kaufvertrags nach Wahl des Vertragspartners unentgeltlich nachzubessern oder nachzuliefern;
  - bb. im Falle von Werkverträgen nach seiner Wahl unentgeltlich nachzubessern oder nachzuliefern.  
Die Vorschrift des § 439 BGB findet bei Kaufverträgen und die Vorschriften der §§ 635, 637 BGB finden bei Werkverträgen Anwendung.
- d. Dem Verwender ist stets zunächst die Gelegenheit zur Nacherfüllung zu geben. Schlägt die Nacherfüllung zum wiederholten Mal fehl, kann der Vertragspartner – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. Hat sich der Verwender als unzuverlässig erwiesen oder ist der Vertragspartner dringend auf die Benutzung der Ware angewiesen, kann der Vertragspartner – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – nach dem ersten gescheiterten Nacherfüllungsversuch vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
- e. Im Falle von Mängelrügen darf der Vertragspartner Zahlungen in einem Umfang zurückhalten, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Vertragspartner ist nur zur Zurückhaltung von Zahlungen unter Berufung auf Mängel berechtigt, wenn eine berechtigte Mängelrüge erhoben wird. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist der Verwender berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen vom Vertragspartner ersetzt zu verlangen.
- f. Ansprüche des Vertragspartners wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich unverhältnismäßig erhöhen, weil die Ware nachträglich an einen anderen Ort verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspräche seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- g. Nur in dringenden Fällen, der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwendung weiterer Schäden, wobei der Verwender sofort zu verständigen ist, oder wenn der Verwender mit der Beseitigung des Mangels in Verzug ist, kann der Vertragspartner den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen lassen und von dem Verwender Ersatz der für die Mängelbeseitigung erforderlichen Kosten verlangen. Die Vorschrift des § 637 BGB bleibt unberührt.
- h. Weitergehende Ansprüche des Vertragspartners auf Schadensersatz wegen eines Mangels sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn
  - aa. zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz,
  - bb. der Verwender einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen hat,
  - cc. der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verwenders, seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen beruht,
  - dd. eine schuldhaft Pflichtenverletzung des Verwenders, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zu einem Schaden für das Leben, den Körper oder die Gesundheit geführt hat.
- ee. Die Bestimmungen gemäß Nr. 3 lit. h. dieser AGB gelten entsprechend für direkte Ansprüche des Vertragspartners gegen gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders.
- i. Mängelansprüche bestehen nicht bei einer vom Vertragspartner zu vertretenden natürlichen Abnutzung oder vom Vertragspartner zu vertretenden Schäden, die nach dem Gefahrenübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Vertragspartner oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen, sofern diese nicht ausnahmsweise der Verwender zu vertreten hat, ebenfalls keine Mängelansprüche.
- j. Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Vertragspartners gegen den Verwender bestehen nur insoweit, als der Vertragspartner bei einem etwaigen Weiterverkauf keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs gilt ferner Nr. 3 lit. h. dieser AGB entsprechend.
- k. Mängelansprüche bezüglich der Kaufsache oder des Werkes verjähren in zwei Jahren ab Ablieferung bzw. Abnahme der Sache. Die längeren Fristen des § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke) finden Anwendung.
- l. Für das in § 437 BGB und § 634 BGB bezeichnete Rücktrittsrecht gilt § 218 BGB. Der Vertragspartner kann trotz einer Unwirksamkeit des Rücktritts nach § 218 Abs. 1 BGB die Zahlung der Vergütung insoweit verweigern, als er aufgrund des Rücktritts dazu berechtigt sein würde. Macht er von diesem Recht Gebrauch, kann der Verwender vom Vertrag zurücktreten.

- m. Auf das in § 437 BGB und § 634 BGB bezeichnete Minderungsrecht finden § 218 BGB und Nr. 3 lit. I. dieser AGB entsprechende Anwendung.
- n. Der Vertragspartner hat dem Verwender im Falle von Mängelrügen Gelegenheit zur Prüfung der Beanstandung zu geben, insbesondere die mangelhafte Ware und ihre Verpackung zur Inspektion zur Verfügung zu stellen.
4. Sonstige Schadensersatzansprüche  
Sonstige Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird (etwa nach dem Produkthaftungsgesetz) und für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung des Verwenders, seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
5. Unmöglichkeit; Störung der Geschäftsgrundlage  
a. Im Falle der Unmöglichkeit der Leistung ist der Vertragspartner berechtigt, Schadensersatz nach Maßgabe der Nr. 4 dieser AGB zu verlangen, soweit der Verwender die Unmöglichkeit zu vertreten hat. Das Recht des Vertragspartners zum Rücktritt bleibt unberührt.  
b. Im Falle von unvorhersehbaren und vom Verwender bzw. vom Vertragspartner nicht zu vertretenden Ereignissen im Sinne der Nr. 3 lit. f. und g. dieser AGB, die die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Leistung erheblich verändern oder auf den Betriebsablauf des Verwenders erheblich einwirken, kann der Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst werden. Ist eine Anpassung des Vertrags nicht möglich oder einem Teil nicht zumutbar, so kann der benachteiligte Teil vom Vertrag zurücktreten. Der Verwender ist verpflichtet, vor Ausübung des Rücktrittsrechts, den Vertragspartner über die nicht mögliche bzw. unzumutbare Vertragsanpassung zu informieren sowie Gegenleistungen des Vertragspartners unverzüglich zu erstatten.
6. Preise, Zahlung, Fälligkeit und Verzug  
a. Die Preise verstehen sich ab Betonwerk bzw. Auslieferungslager, ausschließlich Aufstellung, Montage, Auslösung, Fracht und Verpackung, soweit keine abweichende Vereinbarung getroffen wird.  
b. Skonto und sonstige Nachlässe bedürfen einer besonderen Vereinbarung.  
c. Hat der Verwender die Aufstellung oder Montage übernommen und ist nichts Abweichendes vereinbart, so trägt der Vertragspartner neben der vereinbarten Vergütung alle üblichen Nebenkosten, wie Reisekosten, Kosten für den Transport des Handwerkszeugs und des persönlichen Gepäcks sowie Auslösungen.  
d. Der Verwender ist nicht verpflichtet, Wechsel anzunehmen. Entgegengenommene Wechsel kann der Verwender vor Verfall an den Vertragspartner zurückgeben und bei Fälligkeit sofortige Barzahlung fordern. Der Verwender kann die Annahme von Schecks ablehnen, wenn begründete Zweifel an der Deckung bestehen. Die Annahme erfolgt immer nur erfüllungshalber.  
e. Die Vorschrift des § 366 BGB findet Anwendung.  
f. Der Vertragspartner darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.  
g. Im Falle eines Kaufvertrags ist der Rechnungsbetrag – soweit nichts Abweichendes vereinbart ist – nach Erhalt der Ware sofort fällig. Im Falle eines Werkvertrags gilt die Vorschrift des § 641 BGB. Der Vertragspartner kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung zahlt; dies gilt nicht, wenn auf diese Folgen in der Rechnung oder Zahlungsaufstellung nicht besonders hingewiesen worden ist.  
h. Eine Geldschuld ist während des Zahlungsverzugs – unbeschadet weiterer Ansprüche - zu verzinsen. Der Zinssatz beträgt mindestens fünf Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank. Bei Nachweis eines höheren Zinsschaden ist dieser zu erstatten.
7. Gewerbliche Schutzrechte, Urheberrechte und Rechtsmängel  
a. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von dem Verwender erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Vertragspartner berechnete Ansprüche erhebt, haftet der Verwender gegenüber seinem Vertragspartner innerhalb der in Nr. 3 lit. k. dieser AGB genannten Frist wie folgt:  
aa. Der Verwender hat nach seiner Wahl und auf seine Kosten für die betreffende Lieferung entweder ein Nutzungsrecht zu erwirken, sie dergestalt zu ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies dem Verwender nur unter nicht angemessenen Bedingungen möglich, so ist dieser – unter Berücksichtigung der Nr. 4 dieser AGB - zum Schadensersatzfreien Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Der Vertragspartner ist in diesem Falle des Rücktritts unverzüglich über die Unangemessenheit der Bedingungen zu informieren und die Gegenleistungen des Vertragspartners sind unverzüglich zu erstatten.  
bb. Die Pflicht des Verwenders zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Nr. 4 dieser AGB.  
cc. Der Vertragspartner hat den Verwender über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich zu verständigen. Er ist nicht berechtigt, eine Verletzung gegenüber dem Dritten anzuerkennen. Ferner müssen dem Verwender alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Vertragspartner die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, so ist dieser verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung keine Anerkennung einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.
8. Sicherungsrechte  
a. Der Verwender behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bzw. der Vergütung und im Falle von Wechseln oder Schecks bis zu deren Einlösung vor.  
b. Übersteigt der Wert der Eigentumsvorbehaltware oder uns gegebenen Sicherungen die Höhe unserer Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, ist der Verwender auf Verlangen des Vertragspartners insoweit zur Freigabe bzw. Rückübertragung verpflichtet.  
c. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Eigentumsvorbehaltware pfleglich zu behandeln. Bei erheblicher Verletzung dieser Pflicht, ist der Verwender berechtigt, die sofortige Herausgabe zu verlangen.  
d. Der Vertragspartner darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weder verpfänden noch sicherheitshalber übereignen. Pfändungen, die auf Betreiben Dritter erfolgen, hat der Vertragspartner dem Verwender unverzüglich anzuzeigen.  
e. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, erfolgt die Bearbeitung oder Verarbeitung der Vorbehaltware für den Verwender. Dem Verwender steht das Eigentum oder Miteigentum, §§ 947, 950 BGB, an der hierdurch entstehenden neuen Sache zu.  
f. Bei Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltware mit anderen Sachen steht dem Verwender das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltware zum Wert der anderen Sachen zum Zeitpunkt der Verbindung bzw. der Vermischung, § 948 BGB, zu.  
g. Die durch Verarbeitung, Verbindung bzw. Vermischung entstehende neue Sache gilt als Vorbehaltware im Sinne dieser Bedingungen.  
h. Wird die gelieferte Ware oder werden die daraus hergestellten Sachen in das Grundstück eines Dritten derart eingebaut, dass sie wesentliche Bestandteile des Grundstücks werden, so gehen die anstelle dieser Sachen tretenden Forderungen des Vertragspartners gegen seine Abnehmer in Höhe des Einkaufswertes des verbauten Vorbehaltseigentums zur Sicherung der Forderungen des Verwenders auf diesen über, ohne dass es noch einer besonderen Abtretungserklärung bedarf. Die Forderungen gehen zum Zeitpunkt ihres Entstehens über.  
i. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts, der Zurücknahme oder Pfändung des Liefergegenstands durch den Verwender liegt kein Rücktritt vom Vertrag. Im Falle der Rücknahme ist der Verwender berechtigt, die Gegenstände nach vorheriger Androhung und angemessener Fristsetzung nach freier Verfügung bestmöglich zu verwerten. Der Verwertungserlös wird nach Abzug angemessener Verwertungskosten auf die Ansprüche des Verwenders angerechnet.
9. Beratung  
a. Eine technische Beratung ist nicht Gegenstand der Kauf- bzw. Werkverträge. Eine verbindliche technische Beratung bedarf eines gesonderten schriftlichen Beratungsvertrags. Eine technische Beratung entbindet den Vertragspartner nicht von der Obliegenheit einer sach- und fachgemäßen Verarbeitung der gelieferten Ware.  
b. Von uns gelieferte Konstruktions- und sonstige Vorschläge, Entwürfe, Zeichnungen und Werkzeuge bleiben unser Eigentum und dürfen, ebenso wie andere Unterlagen, die wir zur Verfügung gestellt haben, Dritten – auch auszugswise – ohne unsere Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden.
10. Widerrufs- und Rückgaberecht  
a. Dem Vertragspartner steht das gesetzliche Widerrufs- und Rückgaberecht nach dem BGB zu.  
b. Wenn ein Widerrufsrecht nach § 312 d Abs. 1 Satz 1 BGB besteht, hat der Vertragspartner die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn der Preis der zurückzusendenden Ware einen Bruttobetrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn bei einem höheren Preis der Ware der Vertragspartner die Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht hat, es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht der bestellten entspricht.
11. Schlussbestimmungen  
Auf das Vertragsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

Stand: 5. Januar 2018

# Die Böcke-Mustergärten

Mustergarten ganzjährig geöffnet

Öffnungszeiten Verkauf:  
Montag - Freitag  
8.00 - 16.30 Uhr



Oberhausen




Mustergarten ganzjährig geöffnet

Öffnungszeiten Verkauf:  
Montag - Freitag Samstag  
7.00 - 16.30 7.30 - 11.30  
(März bis Oktober)

Herdecke

Musterausstellung ganzjährig geöffnet


Öffnungszeiten Verkauf  
Montag - Freitag Samstag  
8.00 - 16.00 Uhr geschlossen!



Leverkusen

Mustergarten ganzjährig geöffnet

Öffnungszeiten Verkauf:  
Montag - Freitag Samstag  
7.00 - 16.00 Uhr 8.30 - 12.30  
(März bis Oktober)



Troisdorf-Spich



Summer-flair Bahnenpflaster



Altstadt - Pflaster



Architekten - Stufen



Architekten - Platten



Home & Garden - Pflanzkübel



Designer-Antik-Palisaden



Beton-Quadratpflaster



Summer-flair Ruine



Natro - Trittplatten

# www.boecke.de

Besuchen Sie unseren Online-Shop auf [www.boecke24.de](http://www.boecke24.de)

oder in ebay auf [www.ebay.de/str/boeckesteineshop](http://www.ebay.de/str/boeckesteineshop)



HAUPTVERWALTUNG

Werk I

46149 Oberhausen  
Von-Trotha-Straße 143  
Telefon (02 08) 69 09-0  
Telefax (02 08) 69 09-111

Werk II

53842 Troisdorf  
Zündorfer Weg  
Telefon (0 22 41) 95 02-0  
Telefax (0 22 41) 95 02-20

Werk III

58313 Herdecke  
Loerfeldstraße 5  
Telefon(0 23 30) 97 91-0  
Telefax (0 23 30) 97 91-22

Lager

51381 Leverkusen  
Benzstraße 5  
Telefon (0 21 71) 8 92 02  
Telefax (0 21 71) 8 28 02

<http://www.boecke.de>

e-mail: [info@boecke.de](mailto:info@boecke.de)

NEU:



[www.steine-outlet.de](http://www.steine-outlet.de)

Steine-Outlet - Hochwertige  
Produkte zu attraktiven Preisen.  
Besuchen Sie unsere Steine-  
Outlets in Oberhausen,  
Troisdorf-Spich und Herdecke



Partner des Verbandes  
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau  
Nordrhein-Westfalen e.V.



Betonverband  
Straße, Landschaft,  
Garten e.V.



Druckfarben geben den wirklichen Farben nur annähernd wieder.  
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.