

Böcke-Blocksysteme

Böcke Block und MAXI-Block

Vielseitigkeit und Flexibilität sind die Markenzeichen unserer Böcke Blöcke.

Ob schnell eine Schüttgutbox mit beliebigen Fächern oder eine Wand gebaut werden muss, die Böcke Blöcke zeigen hier ihr Potential.

Ein nachträgliches Umsetzen stellt für diese Steine kein Problem dar - dafür sind sie gemacht!

Auch als Lastblöcke sind sie jederzeit einsetzbar und bieten auch sonst nahezu unendliche Einsatzmöglichkeiten.



Böcke-MAXI-Block, 80 cm



Böcke-MAXI-Block, 80 cm

Wir bieten Ihnen unsere Böcke Blöcke ab unseren Werken Herdecke und Troisdorf-Spich in den Standardgrößen 150/60/60 und 160/80/80 cm sowie hierzu passende Ergänzungssteine an.

Anschlusssteine, Dachsteine und Gewindehülsen Rd16 als Versetzhilfen sind auf Wunsch möglich.

Statische Nachweise können individuell erstellt werden.

Gerne sind wir Ihnen bei der individuellen Erstellung von Aufbauplänen und Stücklisten behilflich.

Unsere Spediteure übernehmen gegen einen geringen Aufpreis neben der Anlieferung auch das Aufstellen der Steine nach dem vorgegebenen Plan.



Böcke Block-System, 60 cm mit
Rundecken 120/60/60 cm



Böcke-MAXI-Block-System, 80 cm
mit Schrägblöcken 160/80/80-40 cm

Anwendungsbeispiele



Das Böcke Blocksystem für Mauern, Materialboxen, Lärmschutz- und Trennwände.

Böcke Blocksysteme werden aus umweltschonendem, hochwertigem Betonbruch gefertigt, Betonfestigkeit 20 N/mm², nicht Tausalz-beständig.

Der besondere Vorteil des Böcke Blocksystems ist, dass es vielseitig und häufig ohne weitere Vorbereitungen einsetzbar ist. Auf bereits befestigten Flächen können die Steine unmittelbar aufgesetzt werden, so dass in kürzester Zeit eine Materialbox mit beliebigen Fächern oder eine Wand für unterschiedliche Einsatzzwecke fertig ist (auf unbefestigten Flächen hilft eine einfache Fundamentgründung, 4 Steine über einander möglich). Ergibt sich eine Nutzungsänderung, ist diese genauso schnell wie der Aufbau umgesetzt.

Alle Steine können mit Transportösen versehen werden und können dadurch problemlos mit einem Stapler, Bagger oder Kran versetzt werden. Das System ermöglicht im Aufbau Ecklösungen und Zwischenwände mit Verbundwirkung. Die Steine werden jeweils mit den unterseitigen Aussparungen auf die Höcker der unten stehenden Steine aufgesetzt.

Einzelne Aufstellvarianten sind individuell statisch nachzuweisen.

Wir fertigen zusätzlich zu unserem Böcke-Jumboblock-System den Böcke-Block als einfaches und kostengünstiges System für einfache Schüttgutboxen.

Bitte beachten Sie, dass diese Steine ohne Bewehrung gefertigt werden. Die Blöcke werden trocken im Verband bis zu 5 Lagen hoch mit einer Klammer versetzt.

Bitte beachten Sie die statischen Anforderungen im konkreten Anwendungsfall.

Weiterhin bieten wir Ihnen unser Jumbo-Block-System für 60 und 40 cm breite Wände mit Steinlängen von bis zu 240 cm an.



Böcke-Block-System und Böcke-MAXI-Block-System

Böcke-Block, 60 cm

Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht Einheit	Ausführung Sichtbeton
cm	cm	cm		kg	ArtNr.:
180 *	60	60	St.	1485	6476
150	60	60	St.	1240	6480
120	60	60	St.	990	6485
90	60	60	St.	744	6481
60	60	60	St.	496	6482

* Systemstein

Rundecke 90° bis 180°

Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht Einheit	Ausführung Sichtbeton
cm	cm	cm		kg	ArtNr.:
150	60	60	St.	1030	6487
120	60	60	St.	800	6489

Böcke-MAXI-Block, 80 cm

Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht Einheit	Ausführung Sichtbeton
cm	cm	cm		kg	ArtNr.:
160	80	80	St.	2360	6483
120	80	80	St.	1770	6486
80	80	80	St.	1180	6484

Rundecke 90° bis 180°

Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht Einheit	Ausführung Sichtbeton
cm	cm	cm		kg	ArtNr.:
160	80	80	St.	2150	Auf Anfrage

Schrägblock

Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht Einheit	Ausführung Sichtbeton
cm	cm	cm		kg	ArtNr.:
160	80	80-40	St.	1170	Auf Anfrage



Böcke-Jumbo-Block-System und Mini-Jumbo-Blocksystem

Böcke Mini-Jumbo-Block


Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	Ausführungen	
cm	cm	cm		kg	Mini-Jumbo-Block	Mini-Abschluss-block
					ArtNr.:	ArtNr.:
240	40	60	St.	1300/1220	6373	6377
180	40	60	St.	969/990	6374	6388
120	40	60	St.	650/665	6375	6387
60	40	60	St.	323/318	6376	6378

Eckelement


Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	Ausführungen	
cm	cm	cm		kg	Mini-Jumbo-Block	Mini-Abschluss-block
					ArtNr.:	ArtNr.:
240	40/60	60	St.	1300/1464	6321	6390
160	40/60	60	St.	969/969	6389	6391

Adapterstein für Boxen mit 40 cm Wandstärke


Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	Ausführungen	
cm	cm	cm		kg	Mini-Jumbo-Block	Mini-Abschluss-block
					ArtNr.:	ArtNr.:
220	40/60	60	St.	1292	6379	



Mini-Jumbo-Adapterstein
für Eckausbildungen
Länge 220 cm



Mini-Jumbo-Adapterstein
für Eckausbildung
Länge 160 cm



Mini-Jumbo-Adapterstein
für 60 cm Rückwand
Länge 240 cm



Böcke Jumbo-Block

Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	Ausführungen	
cm	cm	cm		kg	Jumbo-Block	Abschluss-block
					ArtNr.:	ArtNr.:
240	60	60	St.	1980/1940	6330	6335
180	60	60	St.	1485/1455	6331	6338
120	60	60	St.	990/970	6332	6339
60	60	60	St.	495/475	6333	6336

Rundecke 90° bis 180°

Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit	Ausführungen	
cm	cm	cm		kg	Jumbo-Block	Abschluss-block
					ArtNr.:	ArtNr.:
240	60	60	St.	1980	6008	
120	60	60	St.	990	6009	



Die massive, standhafte Problemlösung
mit (Bild oben) 40 oder (Bild unten) 60 cm
breiten Steinen.



Böcke-Jumbo-Steine mit Felsstruktur

Böcke Jumbo-Block mit Felsstruktur

Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit kg	Ausführungen	
					Grau	Sandstein-gelb
cm	cm	cm				
240	55	60	St.	1980	Auf Anfrage	Auf Anfrage
120	55	60	St.	990	Auf Anfrage	Auf Anfrage
240	40	60	St.	1300	Auf Anfrage	Auf Anfrage
120	40	60	St.	969	Auf Anfrage	Auf Anfrage



Lastfälle


Anwendung: Schüttgutbox

Je nach Schüttgut:

- Jumbo-Steine bis 3,0 m


- Mini-Jumbo-Steine bis 1,8 m

(ab 2,4 m Höhe ist die Tragfähigkeit des Untergrundes nachzuweisen)



Anwendung: Sichtschutz

Je nach Last können bis zu 5,0 m hohe Wände errichtet werden. Dabei ist die Tragfähigkeit des Untergrundes maßgebend.



Böcke-Sicherheitsblock

In unserem Werk Herdecke fertigen wir den Böcke-Sicherheitsblock an. Ein Mobiles Betonsystem mit einfacher, aber massiver Bauweise hergestellt nach DIN EN 13198. Das Produkt zeichnet sich durch flexible Anwendung aus und kann bspw. auf Open-Air-Veranstaltungen oder Straßenfesten eingesetzt werden. Dank 3 Gewindehülsen und 2 Öffnungen für Staplerzinken einfach zu versetzen mittels Kran oder Gabelstapler. Unser Sicherheitsblock verfügt zudem über eine integrierte Anti-Rutsch-Matte. Zusätzlich befindet sich in der Mitte oben eine Runde Ausparung DN 150 für einen Fahnenmast oder Tannenbaum.

Böcke-Sicherheitsblock, Beton C20/25 nach DIN

206, bewehrt mit BSt 500 S/M, gefast, mit Anti-Rutschsystem

Länge	Breite	Höhe	Einheit	Gewicht / Einheit kg	Ausführung Sichtbeton ArtNr.:
cm	cm	cm			
160	80	80	St.	2458	6490

Individuelles Design durch Beschichtung in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Aufpreis.

Lieferung an die Baustelle möglich.

Kranverlegung auf Anfrage.

