

Leistungserklärung

2023/4 - HE - 15258:2008

Als bevollmächtigter Vertreter der Firma

Basamentsteine Böcke GmbH
Von-Trotha-Straße 143
46149 Oberhausen



bestätige ich gemäß Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (BauPVO) Nr. 305/2011 (EU) des europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011, dass die Produkte

Vorgefertigte Elemente aus bewehrtem Normalbeton zur Verwendung in Stützwänden

hergestellt im Werk

Basamentsteine Böcke GmbH
Loerfeldstraße 5
58313 Herdecke

den u.a. Anforderungen entsprechen.

Die notifizierte Stelle

Güteschutz Beton NRW e.V.
Friedrich-Ebert-Str. 37/39
40210 Düsseldorf



Zertifikatnr. 0793-CPR-0669.6.66-1

hat nach dem System 2+ zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

	Wesentliche Eigenschaften nach EN 15258:2008	
Druckfestigkeit (von Beton)	$\geq C 30/37$ Siehe Bemessungsunterlagen	EN 15258:2008
Zugfestigkeit und Streckgrenze (von Stahl)	$F_{tk} = 550 \text{ N/mm}^2$; $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$	
Mechanische Festigkeit (durch Berechnung)	Siehe Bemessungsunterlagen	
Feuerwiderstand (für die Tragfähigkeit)	Keine Leistung festgestellt	
Korrosionsbeständigkeit	Siehe Bemessungsunterlagen	
Bauliche Durchbildung	Siehe Bemessungsunterlagen	

(Diese Leistungserklärung ersetzt die Erklärung 2013/7 - 15258 vom 1. Juli 2013)

Oberhausen, den 25. April 2023

Dr. Thomas Böcke
(Geschäftsführer)